



វប្បធានកម្ពុជា

កសិកម្ម

THE AGRICULTURE MAGAZINE



ឆ្នាំទី ១២ ត្រីមាសទី ៣ (កក្កដា-កញ្ញា) ឆ្នាំ ២០១៣ លេខ

៤៧

អាសយដ្ឋានលេខ: ២០០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ: (០២៣) ២១១ ៣៥១/ទូរសារលេខ : (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៣២០
គេហទំព័រ : <http://www.maff.gov.kh>
e-mail : info@maff.gov.kh





សហការឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពផ្សាយដោយ:

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងគម្រោងកម្មវិធីខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់កម្ពុជា (CAVAC)

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នាយកប្រចាំផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

- ព្រះរាជសារ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ.....09
- ព្រះរាជសារសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ ធ្វើជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ.....0២
- លិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ធ្វើជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ0៣
- លិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ធ្វើជូន H.E Jose Graziano da silva Director-General Food and Agriculture Organization..... 0៤
- លិខិតសម្តេចចៅហ្វាវ៉ាង វររៀងជ័យ អធិបតីស្រីង្ការ គង់ សំអុល ធ្វើជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ.....0៥
- ព្រះរាជសុន្ទរកថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ.....0៦
- សុន្ទរកថាឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស“ទិវាមធ្វជាតិ”នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតារោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ.....១0
- របាយការណ៍ថ្លែងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ.....១៧
- របាយការណ៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីមធ្វជាតិ “នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតារោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ..... ២២
- បច្ចេកទេសដាំដំណាំប៉េងប៉ោះ ម្ទេស និងត្រប់..... ២៧
- បច្ចេកទេសដាំដំណាំម្រះ ននោង ឃ្លោក និងត្រប់..... ៣0
- បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង..... ៣៣
- បច្ចេកទេសដាំដំណាំពោត..... ៣៦
- បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្អែម..... ៣៨
- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង..... ៤១
- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារ (តពីលេខ៤៦)..... ៤៣
- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ (តពីលេខ៤៦)..... ៥២
- សារាចរណែនាំស្តីពីវត្តមានសមាសភាពចង្រៃ និងវិធានការកម្ចាត់ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៣..... ៥៩
- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងវេទិការណ៍ពិសេសស្តីពីការទទួលស្គាល់នូវវឌ្ឍនភាពដ៏ប្រសើរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាន ទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលី..... ៦១
- លិខិត WWF ធ្វើជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ..... ៦៧
- លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់បង្កងខ្លីង..... ៦៨
- សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ..... ៦៩



**ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**ជូន ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

ឯកឧត្តម ជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ខ្ញុំ បានទទួលរួចហើយ នូវលិខិតរបស់ឯកឧត្តម ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលបានថ្វាយ
សព្ទសាធុការពរចំពោះខ្ញុំ នៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនជន្មាយុខ្ញុំ ។

ខ្ញុំ សូមអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងសូមជូនពរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
មន្ត្រីរាជការនិយោជិត កម្មករទាំងអស់ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរ
គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និង ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ អំពីខ្ញុំ ។

សីហមុនី

នរោត្តម សីហមុនី

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣



**សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះចៅនាយក
នរោត្តម មុនីរាជ សីហនុ
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**ជូន ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

ឯកឧត្តម

ខ្ញុំបានទទួលនូវលិខិតថ្វាយពរដ៏ល្អប្រសើរ នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចំរើនជន្មាយុខ្ញុំ ហើយសូមថ្លែង
អំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះយុត្តិធម៌ដែលឯកឧត្តមផ្តល់ដល់ខ្ញុំ ក្នុងការបំរើប្រជាជាតិ និងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តម រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ មន្ត្រីរាជការ និយោជិត និងកម្មករទាំង
អស់នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ
សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

សូមឯកឧត្តម ទទួលនូវសេចក្តីរាប់អាន អំពីខ្ញុំ។

ន មុនីរាជ សីហនុ
នរោត្តម មុនីរាជ សីហនុ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣



**សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

ង្វើជូន

ឯកឧត្តម ប័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជាទីរាប់អាន !

ខ្ញុំ និង ភរិយា បានទទួលរួចហើយ នូវលិខិតលេខ ២៦២៣ កសក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលក្នុងនាម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ឯកឧត្តម បានផ្តល់ជូន ខ្ញុំ និង ភរិយា នូវអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សរុបចំនួន ១៥០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៣-២០១៤ ខាងមុខនេះ។

សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះ គឺបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការចូលរួមចំណែក យ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ពិសេស ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាឱ្យកូនចៅ បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ធ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនេះ ខ្ញុំ និង ភរិយា សូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និង សូមប្រសិទ្ធពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខ មហាប្រសើរ កើតមានដល់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ក៏ដូចជា គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម សាលាជាតិ កសិកម្មព្រែកលៀប និង សាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម ក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

សូម ឯកឧត្តម និង សហការី ទទួលការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅ អំពីខ្ញុំ និង ភរិយា។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ខែ ៥ ឆ្នាំ២០១៣


ហ៊ុន សែន



Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

Phnom Penh, ០៥ June 2013

*H.E. José Graziano da Silva
Director-General
Food and Agriculture Organization*

Rome

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt with thanks of your letter dated 23 May 2013 inviting me to attend the special event to be held in Rome on Sunday, 16 June 2013 from 15:00 to 18:00 hours, during the 38th Session of the Food and Agriculture Organization Conference.

While expressing my sincere thanks for your kind invitation, I very much regret to inform you that due to my tight schedule, I will not be able to attend the above-said important event. However, I have designated His Excellency Chan Sarun, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries to represent me at this Conference.

May I wish the event a great success and fruitful results.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my high consideration.

HUN SEN



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ROYAUME DU CAMBODGE

Kh 059 14/07.2013

ព្រះបរមរាជវាំង

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣

លេខ : ៣៣១ / រ.សជណ

១៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
សូមជំរាបជូន

ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឯកឧត្តម ជាទីរាប់អាន

ខ្ញុំមានកិត្តិយស សូមជំរាបជូនឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជ្រាបថា ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើស្ងួច ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្តេចព្រះបរមរាជវាំង ព្រះចៅក្រុងក្រុងស្រីព្រះចៅរាជវាំងជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោស ព្រះរាជទានសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះឯកឧត្តម ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ដែលបាន រៀបចំព្រះរាជដំណើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ថ្វាយស្តេចយាងទតរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន **អង្គរកសិកម្មរុងរឿង**, **ចំការដូងប្រេង** និង **រោងចក្រកែច្នៃប្រេងដូង** របស់ក្រុមហ៊ុន **ម៉ុង ឫទ្ធិ** និង ប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យរុក្ខិវា នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី ០៨-០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ បានល្អប្រសើរ ។

ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើស្ងួច និង សម្តេចព្រះចៅក្រុងក្រុងស្រីព្រះចៅរាជវាំងជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសក្ការៈ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គ សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រទានពរ បរិវេណប្រសើរ ចំពោះ ឯកឧត្តម ព្រមទាំងមន្ត្រី រាជការទាំងអស់ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាត ឡើយ ។

សូម ឯកឧត្តម មេត្តាទទួលនូវការរាប់អានដ៏ល្អោះ អំពីខ្ញុំ ។



សម្តេចចៅហ្វាវាំង ចៅហ្វាយ អធិបតីស្រីព្រះ គង់ សំអូល

ព្រះរាជសុទ្ធករថា

**ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ
(ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)**



ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ **នរោត្តម សីហមុនី**
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីបុណ្យ
រុក្ខទិវាស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ
ខេត្តព្រះសីហនុ

- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគណ និងព្រះថេរានុត្តរៈ គ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តបរទេស ទាំងអស់ជាទីមេត្រី
- ជនរួមជាតិ លោកតា លោកយាយ ម៉ាមីង បងប្អូន និង ក្មួយៗ ជាទីនឹករលឹក និងគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត

ជាបឋម នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាអនេកប្បការដោយបានមកចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃ២កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៥៧ នៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងឆ្នេរដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងមានឱកាសបានមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសួរសុខទុក្ខព្រះមេគណ ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងជម្រាបសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបាននិមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកុះករក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាដ៏មានអត្ថន័យនាថ្ងៃនេះ។

ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមពាំនាំមកនូវព្រះរាជទានសេចក្តីនឹករលឹក និងព្រះរាជបណ្តាំធ្វើសួរសុខទុក្ខ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមកប្រគេនព្រះមេគណ ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងជនរួមជាតិ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី លោកតា លោកយាយ ម៉ាមីង បងប្អូននិងក្មួយៗជាជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបាននិមន្ត និងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាដ៏មហោឡារិកនេះ និងសូមប្រគេនពររបស់មហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះមេគណ ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទោះនៅទីនេះក្តីក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលក្តី សូមបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងទទួលនូវសុភមង្គលគ្រប់ប្រការដើម្បីកសាងជីវភាពរស់នៅឱ្យបានរុងរឿងតរៀងទៅ។

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះមេគណ ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសូមអរគុណចំពោះសម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត រដ្ឋទូត លោក លោកស្រី បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមកោតសរសើរចំពោះក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយ និងប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាដ៏មានសារសំខាន់នេះនៅលើទឹកដីឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់បំព្រងនៃភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងគោលបំណងស្តារ និងបង្កើនធនធានព្រៃឈើឡើងវិញ សំដៅប្រែក្លាយតំបន់នេះឱ្យទៅជាតំបន់ដែលមានទេសភាពល្អស្អាតប្រកបដោយគម្របពណ៌បៃតងកាន់តែស្រស់ត្រកាលឡើងថែមទៀត និងរៀបចំរមណីយដ្ឋានដ៏មនោរម្យនេះ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ធម្មជាតិឱ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត និងជាពិសេសរក្សាប្រភពតុល្យ

ទស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

ភាពទឹកសាបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះផង។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបានថ្លែងនូវសុន្ទរកថាស្វាគមន៍មានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងខ្លឹមសារច្បាស់លាស់បង្ហាញនូវវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យ និងការអនុវត្តនូវរាល់ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើឱ្យទឹកដីឆ្នេរសមុទ្រធម្មជាតិដ៏ត្រកាលនេះមានភាពរីកចម្រើន មានសេចក្តីសុខស្ថិរភាពដែលសកម្មភាពទាំងនេះជាការរួមចំណែកមួយដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីជួយលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញនូវការដឹកនាំប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សមស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរបាយការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យរបស់ឯកឧត្តម **ច័ន្ទ សារុន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលបានលើកឡើងឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញច្បាស់នូវសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលសម្រេចបានក្នុងវិស័យព្រៃឈើ និងការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំពេញភារកិច្ចតាមគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី២របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លើមបំផុត ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាវិស័យមួយមានអាទិភាពគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលស្របនឹងពាក្យដែលគេតែងតែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសកសិកម្ម តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី២២,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មកនៅក្នុងរង្វង់២០%នៅឆ្នាំ២០១២ ហើយរំពឹងថា អត្រានៃភាពក្រីក្រនេះនឹងចុះមកនៅក្រោម១៩%នៅឆ្នាំ២០១៣។ ដោយឡែកថ្មីៗនេះ ប្រទេស៣៨ក្នុងចំណោម១៩៤ប្រទេស ហើយក្នុងនោះក៏មានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយផងដែរបានទទួលដោយផ្ទាល់ពីអង្គការ FAO នូវប័ណ្ណទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលប្រយុទ្ធនឹងភាពអត់ឃ្លាននៃគោលដៅសហសវត្សគិតត្រឹមចុង



ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ **នរោត្តម សីហមុនី** ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យាងថ្ងែងក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆ្នាំ២០១២នេះ ពេលគឺ៣ឆ្នាំមុនឆ្នាំគោលដៅ២០១៥ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមោទនភាពមួយធំធេងណាស់សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

- ព្រះមេគណ ព្រះចៅនុត្តេៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងបងប្អូនជនរួមជាតិ ជាទីមេត្រី

យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបរួចហើយថា ពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា ជាប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជាតិយើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះ។ ទិវាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការដាំដើមឈើនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយដែលធនធានព្រៃឈើបានផ្តល់នូវពហុប្រយោជន៍មិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានដល់មនុស្សជាតិ ហើយព្រៃឈើមិនត្រឹមតែមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានជួយថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិ ធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង រក្សានិយ័តភាពប្រភពទឹកការពារទីជម្រាល និងការពារជីវចម្រុះពោលគឺ ព្រៃឈើជាប្រភពមិនអាចខ្វះបានក្នុងការទាក់ទាញទឹកភ្លៀងឲ្យធ្លាក់មកលើភពផែនដី។ ក្រៅពីនេះព្រៃឈើមានតួនាទី ជួយទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះដីហើយជួយសម្រួលឲ្យបរិមាណទឹកភ្លៀងយ៉ាងច្រើន ជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងស្រទាប់ដីបង្កបានជាខ្សែទឹកក្រោមដី ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃវិញតាមរយៈការដឹកអណ្តូង



មន្ត្រីរាជការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខជាតិ នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ជីកស្រះជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀតបរិមាណទឹកក្រោមដីដ៏ច្រើនសន្លឹកសន្លាបនៅក្រោមព្រៃឈើក្នុងតំបន់ក្បាលឆាយ យើងនេះបានបង្កជាសម្ពាធទឹកក្រោមដីខ្ពស់អាចទប់ទល់នឹងការជ្រាបចូលទឹកប្រៃនៃសមុទ្រមកក្នុងខ្សែទឹកក្រោមដីបានទៀតផង។ យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើមានការជ្រាបចូលទឹកប្រៃមកក្នុងខ្សែទឹកក្រោមដីក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុនឹងបង្កជាបញ្ហាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍ និងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះ។ ដូច្នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងទឹកប្រៃជ្រាបចូលមកក្នុងដីគោកនេះចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នា ត្រូវរួមគ្នាការពារឲ្យបាននូវព្រៃដែលនៅសេសសល់នេះនឹងខិតខំដាំដើមឈើរយៈពេលវែងបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនទៅក្នុងព្រៃ និងនៅលើដីដែលមិនទាន់មានគម្របរុក្ខជាតិធំៗគ្របដណ្តប់នៅឡើយឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់មានគម្របពណ៌បៃតងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង។

សរុបមក ព្រៃឈើគឺជាប្រភពដង្ហើមរស់នៅលើភពផែនដី ជីវិតមនុស្ស និងសត្វលោកទូទៅ។ ការបាត់បង់នូវព្រៃឈើបានធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនូវការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស និងធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការឡើងកំដៅពិភពលោក ហើយបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់យ៉ាងច្រើនដល់ភពផែនដីយើងដូចជា ទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួតជាញឹកញាប់ ការផុតពូជនៃប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិមួយចំនួន និងការថយចុះនៃទិន្នផលកសិកម្មផងដែរ។ បញ្ហានេះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលពិភពលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្វែងយល់ពីមូលហេតុ និងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់។ ជារួមព្រៃ

ឈើគឺជាប្រភពផ្តល់នូវការរស់រានមានជីវិតដល់សត្វនិករទាំងឡាយនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ ដូចនេះព្រៃឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមចំណែកការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះដោយវៃឆ្លាត។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេស មេត្តារួមគ្នាបន្តថែរក្សាការពារព្រៃឈើ និងដាំកូនឈើល្អៗគ្រប់ប្រភេទឲ្យកាន់តែសកម្មខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅលើដីទំនេរតាមទីអាមាម ភូមិដ្ឋាន និងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមារួមទាំងការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការធ្វើវារីវប្បកម្ម សិប្បកម្មផ្សេងៗ។ល។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិយើង និងធ្វើឱ្យបរិយាកាសកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។ ជាមួយគ្នានេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដាំឈើដើម្បីកែលម្អដីបង្កើតធនធានឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថែរក្សា និងបង្កើនគម្របព្រៃឈើព្រមទាំងជួយសម្អាតភាពកខ្វក់ក្នុងបរិយាកាសព្រមទាំងត្រូវរួមគ្នាចូលរួមចំណែកបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មមានគុណភាព កាន់តែខ្ពស់ដែលនាំដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយផ្អែកលើវិធានការសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើ និងជលផលប្រកបដោយចីរភាព។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មេត្តាចូលរួមវិភាគទានដោយផ្ទាល់ ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើមូលដ្ឋានទាំងឡាយឱ្យមានភាពម្ចាស់ការចូលរួមគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើឱ្យមាននិរន្តរភាពតាមរយៈការទទួលផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសមធម៌ និងធ្វើឱ្យជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយបង្វែរជីវភាពរស់នៅពីការពឹងអាស្រ័យលើផល អនុផលព្រៃឈើ មកធ្វើកសិកម្មចម្រុះវិញ។ និយាយរួមធនធានព្រៃឈើបានផ្តល់នូវពហុ-ប្រយោជន៍មិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានដល់មនុស្សជាតិតាំងពីដើមរៀងរហូតមក ពីព្រោះថា ព្រៃឈើជាសរសៃឈាមក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាសិករនិងជាប្រភពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាការពារព្រៃឈើ ដាំដើមឈើឱ្យបាន



ព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខាប្រមាញ់ស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ
ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

គ្រប់គ្នានិងរួមគ្នាទប់ស្កាត់នូវរាល់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការ
កាប់រានព្រៃឈើ ព្រៃលិចទឹក យកដីល្មើសច្បាប់តាមគ្រប់រូប
ភាព។

នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូម
អំពាវនាវចំពោះព្រះចេរានុត្តរៈ គ្រប់ព្រះអង្គ ក្រសួង- ស្ថាប័ន
នានា អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់គ្រឹះស្ថាន
សិក្សា ទីវត្តអារាមទាំងអស់ និងបងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេស

សូមព្រះមេត្តា និងមេត្តារួមគ្នាបន្តថែរក្សា និងការពារព្រៃឈើ
សម្រាប់មនុស្សជាតិជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងជំនាន់ក្រោយៗទៀត។
ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងខិតខំបណ្តុះកូន
ឈើគ្រប់ប្រភេទ ឱ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីចែកជូនជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជា
ពលរដ្ឋ និងតម្រូវការផ្សេងៗ។

ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះ
សហគមន៍អ្នកផ្តល់ជំនួយជាតិ អន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់
កម្ពុជាទាំងអស់ សូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេក
ទេសដល់សកម្មភាពកែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើដ៏ត្រឹមត្រូវ និង
ល្អប្រពៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារព្រៃឈើរបស់
យើងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងជំនាន់ក្រោយៗទៀត
ឱ្យស្ថិតស្ថេរចីរកាលតរៀងទៅ។

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមឧទ្ទិសឱ្យពិធី បុណ្យរុក្ខាប្រមាញ់ នេះ
ជាបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់មនុស្ស
ជាតិព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដាំដើមឈើ ហើយដើម
ឈើនឹងជួយទ្រទ្រង់ជីវិតយើង និងភពផែនដីយើងឱ្យរួចផុត
ពីគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនានាដែលអាចនឹងកើត
ឡើងជាយថាហេតុនាអនាគតកាល។

ជាអវសាន ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណ
និងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត ចំពោះព្រះវត្តមាន និង
វត្តមានក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ថ្លៃថ្លានេះ និងសូមប្រគេនពរ
ព្រះមេត្តា ព្រះចេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសម្តេច ទ្រង់
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មន្ត្រីរាជការនៃ
ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ព្រមទាំងសូមជូនពរប្រិយមិត្តបរទេស
លោកតា លោកយាយ មាមីង បងប្អូន ជនរួមជាតិ និងក្មួយៗ
សិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងសុភមង្គល
និងការរីកចម្រើន ព្រមទាំងទទួលនូវព្រះពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការ
គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណ!

សុន្ទរកថា

របស់ឯកឧត្តម យឹម តែលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស “ទិវាមច្ឆជាតិ” នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតារោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣



ឯកឧត្តម **យឹម តែលី** ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្នុង ឱកាស ទិវាមច្ឆជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតារោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេត្តា និងព្រះថេរានុថេរៈ គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកសមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ-អន្តរជាតិ
- បងប្អូន ជនរួមជាតិ លោកតា លោកយាយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សជាទីនឹករលឹក!

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ ក្នុងនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមសម្តែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ជាអនេកប្បការដោយបានមកចូលរួមក្នុង “ ទិវាមច្ឆជាតិ ” លើកទី១១

នេះ និងមានឱកាសបានមកថ្វាយបង្គំទូលសួរសុខទុក្ខព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេត្តា ព្រះត្រូចៅអធិការ ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងជម្រាបសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបាននិមន្ត និងអញ្ជើញមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងទិវាដ៏នក្ខត្តបុក្សនាថ្ងៃនេះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណ និងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ គ្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តម លោកជំទាវឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រិយមិត្តបរទេស លោក លោកស្រី មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ លោកតា លោកយាយ បងប្អូនជនរួមជាតិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ នាពេលនេះ។

ក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃណីនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមពិតពុទ្ធដីកា និងជម្រាបជូនថា ការប្រារព្ធ ទិវាមច្ឆជាតិលើកទី១១ នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣នៅអាងទឹក ១មករានេះ ពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ហើយដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃប្រកាសបិទនេសាទទូទាំងប្រទេស(លើកលែងតែការធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ) ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យហ្វូងមច្ឆជាតិទាំងឡាយ ជាពិសេសពពួកមេត្រីមានលទ្ធភាពពងកូនបន្តពូជពង្សទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយៗបន្តទៅទៀត នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរចំពោះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលជលផលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានរៀបចំ ទិវាមច្ឆជាតិ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ



ឯកឧត្តម យឹម តៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ថ្ងៃផ្ទះ ក្នុងឱកាស ទិវាមច្ចុជាតិ នៅអាជ្ញាធរ ១មករា ភូមិតារាភោគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងក្រៃលែង។ ដូចក្នុងរបាយការណ៍ របស់ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានពិតពុទ្ធដីកា និងជម្រាបជូនរួច ហើយថា ទិវាមច្ចុជាតិនេះ ពិតជាមានអត្ថន័យទូលំទូលាយ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេស ក្នុងន័យបំផុសមហាជន ឱ្យមានស្មារតីចូលរួមការពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍធនធាន ផលផលឱ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបដល់គ្រប់ស្រទាប់ប្រជា ពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ជាពិសេស កូនចៅជំនាន់ក្រោយ សំដៅធានាដល់ការគ្រប់គ្រង និង ការប្រើប្រាស់ធនធានផលផលឱ្យមាននិរន្តរភាពតាម យុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់វិស័យផលផលដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នាសម័យកាលនេះ។

- ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេគណ ព្រះថេរានុថេរៈ គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ
 - ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី លោក តា លោកយាយ បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហា!
- បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យកសិកម្មនៅតែបន្តតូនាទីដ៏

សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនផលិតកម្មក្នុងស្រុក ការ បង្កើតការងារ និងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រី ក្ររបស់ប្រជាជន។ ដោយឡែកវិស័យកសិកម្មក៏នឹងបន្ត តូនាទីជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការ អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ ទោះជាកម្ពុជា បានធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន រួមទាំងឧស្សាហូបនី យកម្មផងនោះ។ ជាក់ស្តែងវិស័យកសិកម្មមិនត្រឹមតែជា

នាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួម ចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតផង។ ក្នុងន័យនេះ បើយើងពិនិត្យមើលផលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១២កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាសម្រេចបានកំណើន ប្រមាណ៧,៣% ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជា ជនម្នាក់ៗបានកើនឡើងពី៧៦០ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ប្រមាណ១.០០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយយើងរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះនឹងអាចឡើង ដល់ជាង១.០០០ដុល្លារអាមេរិក។ លទ្ធផលនេះជាសំខាន់ គឺបានមកពីកំណើនប្រចាំឆ្នាំនៃវិស័យកសិកម្ម វិស័យឧស្សា ហកម្ម និងវិស័យសេវាកម្ម។ ជាការកត់សម្គាល់ការនាំចេញ ផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសការនាំចេញអង្ករនិងកសិ ផលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏បានកើនឡើងផងដែរ។ ដូច្នេះ ការរីកលូតលាស់នៃវិស័យកសិកម្ម គឺមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យ សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង នឹងប្រែក្លាយតំបន់ដីស្ងួតក្រៀមឱ្យក្លាយទៅជាតំបន់មាន ពណ៌បៃតងគ្រប់រដូវកាលនិងអនុញ្ញាតឱ្យយុវជននៅជន បទមានការងារធ្វើ កាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងលើក កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនទៀតផង។ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និង ណ្ឌាសវៃបំផុតរបស់**ពេជោសែន** បានធ្វើឱ្យអត្រានៃភាព ក្រីក្រធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ តាំងពីប្រជាជនមានតែបាត ដៃទេនៅឆ្នាំ១៩៧៩មក ហើយថ្មីៗនេះ អត្រានៃភាព ក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី២២,៩%ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មកនៅក្នុង រង្វង់២០% នៅឆ្នាំ២០១២ ហើយយើងរំពឹងថា អត្រានៃ ភាពក្រីក្រនេះនឹងចុះមកនៅក្រោម១៩% នៅឆ្នាំ២០១៣ នេះ។ បន្ថែមលើនេះ កម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាបាន សម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ទី១ លើផ្នែក កង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលអត្រាប្រេវ៉ាឡង់បានថយចុះពី ៣៩,៩ភាគរយនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៩០-៩២ មកត្រឹម តែ១៧,១ភាគរយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០១០-២០១២។ ត ទៅអនាគតយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទាញទម្លាក់អត្រា នៃភាពក្រីក្រនេះឱ្យកាន់តែទាបទៅៗ រហូតដល់ការលុប បំបាត់ចោលនូវភាពក្រីក្រនេះតាមរយៈ ការបន្តអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្មនេះផង និងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផង។ នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថា ទោះ

ទស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

បរិស័យកសិកម្មកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានតេជោសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នោះគឺមិនអនុវត្តការយកពន្ធលើដីកសិកម្មនោះឡើយ។

ដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមើលអំពីកិច្ចការកំណែ ទម្រង់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យជលផលបានបង្ហាញ ឱ្យឃើញថា វិស័យនេះបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅ ក្នុងផលទុនជាតិសរុបក្នុងស្រុកហើយក៏ជាបណ្តាញមួយ នៃសុវត្ថិភាពសង្គមដែលមនុស្សប្រមាណជាង៦លាននាក់ មានមុខរបរពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជលផលត្រូវបានធានា សុវត្ថិភាព។ ជាពិសេស វិស័យជលផលបានចូលរួមចំណែក ក្នុងការផ្តល់ស្បៀងអាហារ និងផ្តល់ការងារជាច្រើនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ក្រៅពីបម្រើ សេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកម្ហូបអាហារក្នុងស្រុក ប្រទេសកម្ពុជា ក៏បាននាំចេញផលិតផលជលផលទៅប្តូរយករូបិយប័ណ្ណ បរទេស ហើយសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសយើងក៏នៅតែនាំចេញ ផលនេសាទមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។ តាមការ ពិត រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថា វិស័យកសិកម្ម គឺជា វិស័យអាទិភាពមួយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ សម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូល ដែលក្នុងនោះ វិស័យជលផលក៏បានស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ្ឌរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ ក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានមរតកធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែប តាំងពីបូរាណកាលមកម្ល៉េះ ដូចជា បឹងទន្លេសាប និង ប្រព័ន្ធទន្លេ បឹងបួរ ស្ទឹងជាច្រើន និងទំនាបវាលស្រែដែល អាចផ្តល់បរិមាណត្រីដ៏ច្រើនក្រៃលែងដល់ប្រជាជនយើង លើសពីនេះទៀត យើងក៏សម្បូរទៅដោយត្រីសមុទ្រស្ថិត ក្នុងដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងមាន ព្រែក តំបន់ដីសើម ស្មៅសមុទ្រ តំបន់ផ្តាច់ និងព្រៃកោង កាងជាច្រើនកន្លែងទៀត ដែលជាជម្រកមច្ឆជាតិ និងវារី សត្វសមុទ្រពងកូន និងរីកលូតលាស់ធំធេង។ ហេតុនេះ ហើយ ទើបគេអាចចាត់ទុកថា ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេស កម្ពុជាយើងជាសង្គមបរិភោគត្រីយ៉ាងច្រើន បើប្រៀប ធៀបជាមួយ បណ្តាប្រទេសនានា លើសកលលោក។ ម៉្យាងទៀត យើងក៏អាចចាត់ទុកថាត្រីនិងវារីសត្វផ្សេងៗ ទៀត ជាអាហារយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃ



ទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម ក្នុងឱកាស ទិវាមច្ឆជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិសាភោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បន្ទាប់ពីស្រូវ-អង្ករ ពោលគឺត្រីជា ទំនិញ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ជាប្រពៃណី របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមិនអាចខ្វះបានតាំងពីយូរ លង់ណាស់មកហើយ។

- អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រី នាបច្ចុប្បន្ននេះ យើងទាំងអស់គ្នាបានសង្កេត ឃើញថា បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលចេះ តែកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗនៅលើពិភពលោក បាន ជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិយើងមិនមាន និរន្តរភាព នោះយើងនឹងជួបប្រទះនូវការខ្វះខាតយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគត ពីព្រោះជីវិត និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត របស់ប្រជាជនទាំងនោះពិតជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ ទឹក ដី សមុទ្រ ព្រៃឈើ និងធនធានដ៏សម្បូរបែបនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានព្រងើយ កន្តើយដែរដោយបានប្តេជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបែកតង ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាន នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍



ឯកឧត្តម យឹម តៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ថ្ងៃដ ក្នុងឱកាស ទិវាមច្ចុជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតារាភោគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

កម្ពុជា ២០១៥ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាល ទី២ យុទ្ធសាស្ត្រគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជន ងាយរងគ្រោះ រួមជាមួយផែនទីចង្អុលផ្លូវយ៉ាងច្បាស់ លាស់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបែកតែងជាតិ។ ជាក់ស្តែងនៅ ចំពោះមុខ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើង ឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ខុសពីធម្មតា ខ្យល់ព្យុះ ផ្ការន្ទះ គ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនករណី ដែល បានបំផ្លិញបំផ្លាញផលដំណាំ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជា ពលរដ្ឋអស់យ៉ាងច្រើនសន្លឹកសន្ធាប់។ ប្រការដែលមិន អាចជឿបាន ប៉ុន្តែបានកើតមានរួចហើយនោះ គឺយើង ទាំងអស់គ្នាតែងកត់សម្គាល់ឃើញថា ឆ្នាំរោងទឹកធំ តែ នៅឆ្នាំកន្លងមកនេះ បែរជាទឹកតូចខុសធម្មតា ដែលធ្វើ ឱ្យយើងលើកគម្រោងខុសទាំងការដាំដុះស្រូវ និងដំណាំ ផ្សេងៗ ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីផងដែរ។ ជាការពិត ប្រជា ពលរដ្ឋជនបទភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់នូវធនធានធម្ម ជាតិ ដើម្បីបម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតាមតម្រូវការ ចាំបាច់ ដោយមិនបានគិតគូរដល់និរន្តរភាពឡើយ ដែល ជាហេតុបណ្តាលឱ្យមានការបាត់បង់ និងរេចរិលធនធាន ធម្មជាតិ និងខូចបរិស្ថានជលផលផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដែរ កំណើនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកំណើនប្រទេសនេសាទ ដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក៏មានការកើនឡើងយ៉ាង ឆាប់រហ័សបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់បន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យ មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ធនធានជលផល និង ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត ដែលស្ថិតនៅតែជាឧបសគ្គ

ចម្បងនៅក្នុងការធ្វើឱ្យបានសម្រេចតាមផែនការប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍធនធានជលផល និងធនធានធម្មជាតិដទៃ ទៀតប្រកបដោយចីរភាព។ ដោយហេតុនេះហើយ ទើប កន្លងមកថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីកំណែ ទម្រង់គោលនយោបាយវិស័យជលផលដ៏ស៊ីជម្រៅមួយ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយបានលុបឡូត៍នេសាទទាំងអស់ ហើយបានប្រគល់សិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យសហគមន៍គ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានដោយផ្ទាល់នោះ បានធ្វើឱ្យប្រជា កសិករអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មនៅក្នុង ការសម្រេចចិត្ត និងរៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ នានារបស់មូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួន ហើយរួមចំណែកទទួល ខុសត្រូវ និងធ្វើជាម្ចាស់លើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដោយខ្លួនឯង។ ជាក់ស្តែង រហូតមកដល់ពេលនេះយើង បានរៀបចំបង្កើតសហគមន៍នេសាទចំនួនសរុប ៥១៦ សហគមន៍ ជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏បានរៀបចំបង្កើត សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីបានចំនួន ៧៦៥ កន្លែងថែម ទៀត ព្រមទាំងបានលើកកម្ពស់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធន ធានជលផលដ៏មានសារសំខាន់នេះ សម្រាប់ប្រជាជន ក្រីក្រដោយផ្ទាល់តែម្តង ហើយសម្រេចបាននូវសកម្ម ភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដូចក្នុងរបាយ ការណ៍លម្អិតរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ច័ន្ទ សារុន ជម្រាប ជូនអម្បាញ់មិញនេះ។ តាមរយៈការបង្កើត និងលើក កម្ពស់គុណភាពនៃសហគមន៍នេសាទនេះ បានធ្វើឱ្យ ធនធានជលផល ត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញមួយកម្រិត ទៀត។ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ថា ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្ម ជាតិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន តាមបែបវិមជ្ឈការគឺមាន ប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ ហើយអាចចាត់ទុកជា សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានយ៉ាងជោគជ័យពីគោល នយោបាយកែទម្រង់វិស័យជលផលដ៏ស៊ីជម្រៅនេះ ក៏ ដូចជា ការអនុវត្តទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ នេះគឺជា កំណែទម្រង់មួយដ៏សំខាន់ បន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់លើក ទី១ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយផ្ទៃឡូត៍ នេសាទជាងកន្លះលានហិកតា នៅកំឡុងចុងឆ្នាំ២០០០ មក។ យើងក៏ត្រូវដឹងដែរថា នៅពេលដែលសហគមន៍

ទស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

នេសាទបានទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះ ពួកគាត់ក៏នៅតែត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេស សម្រាប់ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះ ប្រកបដោយចីរភាព ហើយជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ឱ្យកាន់តែសំបូរធូរធារ និងកាត់បន្ថយការដាក់សម្ពាធនៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិបានមួយកម្រិតថែមទៀតផងដែរ។ ជារួមសកម្មភាពទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងធំធេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពនិងការបែងចែកផ្លូវនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ តាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលដោយផ្អែកលើសហគមន៍។

- ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេគណ និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រី !

ឆ្លៀតឱកាសនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះរដ្ឋបាលជលផល ក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ ការដាំព្រៃលិចទឹក ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ក៏ដូចជាកិច្ចសហការក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទូទាំងប្រទេស ស្តីពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រង សហគមន៍នេសាទជាដើម។ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសចំពោះការចាត់វិធានការយាម ការពារកន្លែងអភិរក្សជលផលដែលខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្នុងការរៀបចំផ្ទះផែសាឡាង ឬកាណូត និងកងកម្លាំងយាមកាមកន្លែងអភិរក្សទាំងអស់បានលទ្ធផលល្អ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋាន ដែលសង្ឃឹមថា ត្រីមេពូជទាំងនេះកំពុងពងកូនបន្តពូជធ្វើឱ្យសម្បូរផលត្រីទៅឆ្នាំក្រោយទៀត។ ម្យ៉ាងវិញ



ទិដ្ឋភាពរួម ក្នុងឱកាស ទិវាមច្ឆជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាភោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ទៀតដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅខាងលើនេះ គឺយើងពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ ការគាំទ្រពីគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខាងលើនេះបានឡើយ។ នៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធ ទិវាមច្ឆជាតិ លើកទី១១ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា នៅអាងទឹក១មករា នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដ៏មានអត្ថន័យនេះ និងបន្ថែមពីលើអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំតែងបានផ្តល់ជាបន្តបន្ទាប់មកនោះ ជាពិសេស អនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** ដែលបានលើកឡើងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ កន្លងមកនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមផ្តល់នូវអនុសាសន៍បន្ថែមទៀត សម្រាប់យកទៅអនុវត្តនាពេលខាងមុខដូចតទៅ៖

- ទី១- រដ្ឋបាលជលផលត្រូវបន្តការងារបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តកិច្ចការការពារ អភិរក្សធនធានជលផលឱ្យបានល្អប្រសើរក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវសាមគ្គីភាព និងរាយការណ៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។
- ទី២- ត្រូវបំផុសការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម ដោយត្រូវជំរុញការបង្កាត់ត្រីនៅតាមអាងបង្កាត់-ភ្លាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ម្យ៉ាងទៀតត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ឲ្យវិនិយោគលើការងារចិញ្ចឹមត្រី និងបង្កង ការកែច្នៃផលិតផលជលផល ជាពិសេសចិញ្ចឹមប្រភេទត្រី



សកម្មភាពក្នុងឱកាស ទិវាបច្ចុប្បន្ន នៅអាជ្ញាធរទឹក ១មករា ភូមិតាភោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ក្នុងស្រុក ដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ដើម្បីបម្រើ ទីផ្សារ និងការនាំចេញ បង្កើនប្រាក់ចំណូល ជួយ កាត់បន្ថយការធ្វើនេសាទត្រីក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិ និងជំរុញផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពវារីវប្បកម្មឲ្យកាន់ តែរីកចម្រើនថែមទៀត ជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុក ដាក់បំផុតចំពោះខេត្តដែលខ្សត់ទឹក និងខ្សត់ត្រី។

ទី៣- រដ្ឋបាលជលផល ត្រូវពង្រីកសកម្មភាពលែងកូន បង្កងទៅក្នុងទំនាបលិចទឹកឲ្យបានច្រើនលានក្បាល ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងសម្បូរបង្កងនៅ គ្រប់ទីកន្លែង។ បន្ថែមលើនេះទៀតត្រូវខិតខំពង្រឹង សមត្ថភាពសហគមន៍នេសាទ ដែលបានបង្កើត ឡើងរួចហើយ ឱ្យបានរឹងមាំ ដើម្បីក្លាយជាសហ គមន៍នេសាទ ដែលគ្មានបទល្មើសជលផលព្រម ទាំងត្រូវជំរុញការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ បែ និងក្នុង ស្រែ និងខិតខំបង្កើតស្រះ ជម្រកត្រីសហគមន៍ឱ្យ បានគ្រប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេស។ ក្រៅពីនេះ ក៏ត្រូវ ជំរុញបន្ថែម ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ នេសាទឱ្យងាកមកការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបន្ថែមទៀត ដោយមិនត្រូវពឹងអាស្រ័យតែលើធនធានជលផល មួយមុខនោះឡើយ។ រីឯការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់ ប្រជាពលរដ្ឋនោះ គឺជាភារកិច្ចមួយបន្ថែមទៀត របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរថ្នាក់ ក្រោមទៀតដែលត្រូវតែចូលរួមនិងមិនអាចមើល រំលងកិច្ចការនេះបានឡើយ។

ទី៤- ត្រូវបន្តបោះបង្គោលព្រំប្រទល់កន្លែងអភិរក្ស និង កន្លែងនេសាទគ្រួសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយ សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ គ្រងកន្លែងអភិរក្សជលផល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាព។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ កន្លែងអភិរក្ស ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេល វេលា។

ទី៥- ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានគ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ស្រុក ឃុំ ភូមិ ដែល

មានព្រៃលិចទឹក នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ជាពិសេសនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបត្រូវបញ្ឈប់ការ អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទំនប់អាងទឹក ដោយគ្មានការយល់ ព្រមពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋបាលជលផលត្រូវចាត់វិធានការ ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតបន្ថែមទៀត ចំពោះជនល្មើស បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែង និងការពារព្រៃ លិចទឹកឲ្យបានគង់វង្ស ពីព្រោះព្រៃលិចទឹកមាន សារសំខាន់បំផុតដល់អាយុជីវិតនៃវិស័យជលផល ទាំងមូល។

- អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រី

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមវាយ តម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលក្រសួងកសិ កម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក៏ដូចជារដ្ឋបាលជលផល សម្រេចបានថ្មីៗទៀតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ និងសូមបន្តនូវប្រពៃណីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យបាន ជិតស្និទ្ធច្រើមទៀត ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋាន ដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិនានា ក៏ដូច ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។ ខ្ញុំព្រះ ករុណាខ្ញុំសង្ឃឹមថា តំបន់នេះពិតជានឹងក្លាយជាតំបន់ សម្បូរធនធានមច្ឆជាតិដ៏សម្បូរបែប បន្ទាប់ពីបានប្រារព្ធ ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនាថ្ងៃនេះ។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មានសារសំខាន់នេះ ខ្ញុំព្រះករុ ណាខ្ញុំ ក្នុងនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនា បតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមពិតពុទ្ធដីកា និងជម្រាប ជូនថា សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែមានមនោ សញ្ជេតនា ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាកសិករ និងវិស័យកសិ កម្មគ្រប់កាលៈទេសៈ គួបផ្សំនឹងការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួង -ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ កងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធ ផ្នែកឯកជន និងពីគ្រប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង អស់ ទាំងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិនានាដែលកំពុងកៀក ស្មាសហការយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវទិសដៅ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំព្រះ ករុណាខ្ញុំ សូមអំពាវនាវដល់មន្ត្រីអ្នករាជការគ្រប់ជាន់



កូនត្រីពូជត្រៀមលែងក្នុងឱកាស ទិវាមច្ឆជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាគោត ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាពិសេសបង ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឱ្យ បានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ នេះ កុំបីអាក់ខានឡើយ។ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរ គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត អង្គការ ជាតិ-អន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ ដែលបានចូល រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេស វិស័យជលផលដ៏មានសារសំខាន់នេះ ដើម្បី បុព្វហេតុនៃការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ ប្រជាជនកម្ពុជា និងសូមបន្តនូវប្រពៃណីនេះឲ្យកាន់តែ ជិតស្និទ្ធនិងទទួលបានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរថែមទៀតនាអនា គតកាល។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមប្រគេនពរចំពោះ ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេតណ ព្រះគ្រូចៅអធិការ ព្រះ ថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ លោក គ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស លោកយាយ លោកតា ព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមជួបប្រទះតែ នឹងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ!

របាយការណ៍

ថ្លែងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ុន សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគណ និងព្រះថេរានុក្ករៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
- សូមគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- សម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
- អស់លោក លោកស្រី ជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
- លោកតា លោកយាយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មន្ត្រីរាជការ ក្មួយៗ សិស្សានុសិស្ស និងជនរួមជាតិ ជាទីមេត្រី



ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ថ្ងៃនេះ ជាទិវាជំនួញក្នុងប្រទេសដែលក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានរួមជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ និងប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនកុះករ មានមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាអនេកប្បការ ដើម្បីសម្តែងនូវអភិវឌ្ឍនាការ និងមហាបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅបំផុតដើម្បីអបអរសាទរចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ នាឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះ និងជាព្រះរាជបេសកកម្មលើកទី៩ របស់ព្រះអង្គ ដែលបានយាងចូលរួមជាព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានយាងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា នៅភូមិកំព្រហ្ម ឃុំយុនរាម ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប កាលពីឆ្នាំ២០១២ កន្លងទៅនេះ និងសូមសម្តែងនូវមនោ

សញ្ជេតនាអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមាន ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលបានអញ្ជើញ ចូលរួមជាភិក្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ញ៉ាំងឲ្យពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានាឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមួយវិសេសវិសាលយ៉ាងក្រៃលែង។ ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ ក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានសម្តេច ព្រះអង្គម្ចាស់ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត អស់លោក លោកស្រី ភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានយាង និងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មហោឡារិកនេះ។ ព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាពេលនេះ គឺជាការលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅបំផុតដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ



ឯកឧត្តមបណ្ឌិត **ច័ន្ទ សារុន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃផ្ទេរទឹកស្រាវជ្រាវពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ស្រុកស្ទឹងហាវ និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដ៏ថ្លៃថ្លានេះ។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្ត ព្រះសីហនុ បានជ្រើសរើសកំណត់យកទីតាំងសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាលើកទី២៣នេះ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ព្រែកទឹកសាប ហើយប្រភេទឈើដែលយកមកដាំក្នុងពិធីនេះជាប្រភេទឈើក្រញូង គគីរ ឈើទាល នៅលើផ្ទៃដីទំហំ ២០ហិកតា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្តារ និងដាំឡើងវិញនូវប្រភេទឈើមានរយៈពេលវែង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសោភ័ណភាពទេសភាពធម្មជាតិ បរិស្ថាន រក្សានិយតភាពប្រភពទឹក និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងពិភពផែនដី និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមព្រះរាជាអនុញ្ញាតទូលថ្វាយជាព្រះសណ្ដាប់ និងអនុញ្ញាតជម្រាបជូនជ្រាបអំពីប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាថ្ងៃនេះដូចតទៅ៖ ទីតាំងនេះស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃក្រុងព្រះសីហនុ។ ឆ្លងកាត់សង្កាត់ស៊ីវិលវ៉ារ៉ាជាង២១សតវត្សមក ព្រៃឈើតំបន់នេះបានទទួលរងនូវការដកហូតឈើមិនស្របតាមបច្ចេកទេស និងទទួលរងនូវការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃឈើដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើតំបន់នេះរេចរើលជាបន្តបន្ទាប់។ ដោយមើលឃើញអំពីសារសំខាន់នៃ

ព្រៃឈើតំបន់នេះ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ៧៦អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដើម្បីបង្កើតតំបន់នេះជាតំបន់គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិព្រែកទឹកសាប ដែលជាប្រភពតែមួយគត់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងធានានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ លើផ្ទៃដីសរុបទំហំ ៦.២០២ ហិកតា។ ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩ បើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចជំនាញ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ការពារ និងអភិរក្សតំបន់នេះយ៉ាងណាក៏នៅតែមានការកាប់រានព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងសណ្ឋានជាលក្ខណៈស្បែកខ្លា។ ពីឆ្នាំ១៩៩៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ DANIDA នៃប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីដាំ និងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានដាំដុះព្រៃឈើនៅតំបន់នេះឡើងវិញលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ ២.១៥០ហិកតា ក្នុងសណ្ឋានជាចម្ការឈើលក្ខណៈស្បែកខ្លា ក្នុងនោះ រដ្ឋបាលព្រៃឈើដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីទំហំ ១.២៥០ ហិកតា កងយោធពលខេមរភូមិន្ទដាំនៅលើផ្ទៃដីទំហំ ៧០០ហិកតា និងក្រោមជំនួយរបស់ DANIDA ដាំនៅលើផ្ទៃដីទំហំ ២០០ហិកតា។ បើទោះបីជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារ និងស្តារព្រៃឈើយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏នៅមានសកម្មភាពលួចកាប់ដើមឈើ និងវាតយកដីចម្ការដែលបានដាំ យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់លំនៅដ្ឋាន និងបោះបង្គោលរបងហ៊ុមព័ទ្ធ ទុកលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្តាលទៀតផង។ បច្ចុប្បន្នតំបន់នេះ នៅសល់ ផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ ៥.៩០០ ហិកតា សម្រាប់ការពារ អភិរក្ស និងស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ។

ជារួមព្រៃឈើនៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់ក្បាលឆាយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការរក្សានិយតភាពប្រភពទឹកសាបតែមួយគត់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូល និងជាអាងស្តុកទឹកសាបក្រោមដីយ៉ាងធំ ព្រមទាំងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់ការជ្រៀតចូលទឹកប្រេពីសមុទ្រ (Sea Water Intrusion) មកក្នុងប្រព័ន្ធទឹកក្រោមដីបន្ថែមទៀត។ ជាក់ស្ដែងនាក់ឡុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ កន្លងទៅនេះ តំបន់ព្រែកទប់នៃក្រុងព្រះសីហនុជួបប្រទះការរឹងស្នូតទឹកក្នុងព្រែកដែលបណ្តាលឲ្យមានកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប្រើប្រាស់។ ដូចនេះ តម្រូវការទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូល គឺអាស្រ័យលើប្រភពទឹកក្បាលឆាយតែមួយគត់។ ជាពិសេសនៅរដូវប្រាំង ក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូល

ត្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ពីទឹកក្រោមដី និងទឹកស្អាតពីតំបន់ក្បាល
ឆាយ។ ប្រសិនបើមិនមានព្រៃឈើជួយសម្រួលដល់ការជ្រាប
ចូលរបស់ទឹកភ្លៀងទៅក្នុងដីបានច្រើនទេនោះនឹងធ្វើឲ្យបរិ
មាណទឹកក្រោមដីថយចុះ សម្ពាធទឹកក្រោមដីខ្សោយ ដែល
ជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកប្រើសម្រាប់ជ្រាបចូលបន្តិចម្តងៗរហូតដល់
ទឹកទៅជាភ្លាវ ឬប្រែ ប្រើប្រាស់លែងកើតតែម្តង។ ដោយយល់
ពីសារៈសំខាន់នេះ ទើបពិធីបុណ្យរុក្ខាប្រាជ្ញាឡើងក្នុងតំបន់
ព្រៃកសិកម្មសាបក្បាលឆាយនេះ ក្រោមប្រធានបទ “ព្រៃឈើ
ដើម្បីទឹក ទឹកដើម្បីអភិវឌ្ឍ” ។



ទិដ្ឋភាព ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ “រុក្ខាប្រាជ្ញា” នៅភូមិ១
ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

រៀនក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះ ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះ
ករុណាខ្ញុំបាទ សូមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធាន និងជម្រាប
ជូនថា ក្នុងអាណត្តិទី៤នៃរដ្ឋសភានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ត្រឹមត្រូវ និងម៉ឺងម៉ាត់
បំផុតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន**
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បាននិងកំពុងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើ
កំណែទម្រង់វិស័យដីធ្លី ដោយអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់
សកម្មភាពថ្មី ផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកប
ដោយសមធម៌។ ដោយឡែក កំណែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើ គឺ
ជាអាទិភាពមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ២
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅ
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ
ជាពិសេសកម្មវិធីកំណត់ព្រំប្រទល់ និងចុះបញ្ជីកាសម្បត្តិព្រៃ
ឈើអចិន្ត្រៃយ៍ កម្មវិធីអភិរក្សធនធានព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះ
កម្មវិធីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងអភិបាលកិច្ច
និងកម្មវិធីសហគមន៍ព្រៃឈើជាដើម។ សមិទ្ធផលធំៗដែល
សម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១២ មានដូចតទៅ ៖ ការបោះបង្គោល
ព្រំប្រទល់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍បាន៤.៩៦៨បង្គោល
មានប្រវែងប្រមាណ ៥៥៩គីឡូម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន ១៣
គឺកំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ធំ កំពង់ចាម ព្រះសីហនុ ព្រះ
វិហារ កំពត ប៉ៃលិន កណ្តាល ក្រចេះ រតនគិរី មណ្ឌលគិរី និង
កោះកុង។ ចំពោះការអភិរក្សធនធានព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះ
បានធ្វើការដាំដុះព្រៃឈើជាចម្ការសរុបបានទំហំ ១៣.៨៨៨
ហិកតា ក្នុងនោះ រដ្ឋបាលព្រៃឈើដាំបាន ៤៨៨ ហិកតា ក្រុម
ហ៊ុនវិនិយោគឯកជនដាំបានចំនួន ១៣.៤០០ហិកតា។ ទន្ទឹម
នឹងនេះ រដ្ឋបាលព្រៃឈើបណ្តុះកូនឈើនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុង

ទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានចំនួន ២,៦លានដើម និងចែកជូន
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងដាំតាមទីសាធារណៈបានជាង ២,៣
លានដើម ព្រមទាំងបានបង្កើតសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ ២៨កន្លែង
មានផ្ទៃដីទំហំ ៣៤៩ ហិកតា ហើយផ្នែកឯកជនខ្នាតតូចនិង
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្តុះកូនឈើបានប្រមាណ ៤៥០
ពាន់ដើម។ ដោយឡែក ចំពោះការងារសហគមន៍ព្រៃឈើវិញ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាស
បង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន ៧កន្លែង លើផ្ទៃដីសរុបទំហំ
៥.៨៤១ហិ.ត មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៣.៣៣៥គ្រួសារ
និងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រៃសហគមន៍ចំនួន ២៤កន្លែង
លើផ្ទៃដីសរុបទំហំ១១.៤៩៨ហិកតា។ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
សហគមន៍ព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប ៤៥៧
កន្លែង មានផ្ទៃដីទំហំ ៣៩៩.៨៦៦ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត
ចំនួន ២១ ដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ១១០.០២៩
គ្រួសារ មានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន ៣១៤.៣៩៤នាក់ ក្នុង
នោះមានស្ត្រីចំនួន ១៥០.៥០៨នាក់។ រីឯការប្រមូលចំណូល
ពីវិស័យព្រៃឈើសរុបបានចំនួនជាង ៣៣ពាន់លានរៀល ស្មើ
នឹង ១៥៥% នៃផែនការឆ្នាំ។

ជាងនេះទៅទៀត ការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុង
ឆ្នាំ២០១២កន្លងទៅនេះ ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយក
រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សមត្ថកិច្ចជំនាញរដ្ឋបាល
ព្រៃឈើបានសហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ



ទិដ្ឋភាព ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ “រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូង និងអាជ្ញាធរដែនដីរាជធានី-ខេត្ត បើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុង ទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១.០៩៩ករណី បានចាប់យាត់និង រឹបអូសឈើគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន ៤.៦៩២ម^៣ ហើយឈើ ទាំងនេះបានដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈចំនួន ០៦លើក ស្មើ នឹង ២.៤២៥ម^៣ ។ រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានស្រង់ស្ថិតិដីព្រៃឈើ ដែលត្រូវបានរំលោភបំពានបានចំនួន ៧៨.៩៣៤ហិកតា និង បានចេញដីកាបដីសេធដកហូតដីព្រៃឈើមកវិញបានចំនួន ៦.៩៦៤ហិកតា និងដកហូតរណារយន្តបានចំនួន ១៦៤ គ្រឿង ។

សរុបសេចក្តីមក ក្រៅពីខ្លឹមសារដូចបានរៀបរាប់ខាង លើ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអនុញ្ញាតជម្រាប ជូនថា តាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកប្រមាណ ២៧,៥% ក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (ផ.ស.ស) និងកំណើនវិស័យ កសិកម្មមានប្រមាណ៤,៣%។ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំង មូល ការចូលរួមពីផ្នែកដំណាំកសិកម្មមានប្រមាណ៥៤,៨% ផលិតកម្មនេសាទ២៥,៤% ផលិតកម្មសត្វ១៤,១% និងអាជី កម្មព្រៃឈើមានប្រមាណ៥,៧% ក្នុងសន្និសីទលើកទី៣៨ របស់អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ (FAO) ដែល បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី១៦ -១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅនេះបានរកឃើញនិងទទួល ស្គាល់ថាប្រទេសចំនួន៨ក្នុងចំណោមប្រទេស១៩៤ លើពិភព

លោកមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រ និងអត់ឃ្លានក្នុងនោះប្រទេសចំនួន១៨សម្រេចបានទាំងគោល ដៅទី១នៃគោលដៅសហសវត្ស ពោលគឺបានកាត់បន្ថយអត្រា នៃភាពក្រីក្របានចំនួនចាប់ពីពាក់កណ្តាលឡើងទៅនិងគោល ដៅនៃសន្និសីទកំពូលស្បៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលបានកាត់បន្ថយ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ឃ្លានបាន ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឡើងទៅ។ប្រទេសចំនួន២០ទៀតសម្រេច បានគោលដៅទី១នៃគោលដៅសហសវត្សឆ្នាំ២០០០ ដែលក្នុងនោះក៏មានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ។ ប្រទេស ទាំង៣៨នេះបានទទួលដោយផ្ទាល់ពីអង្គការFAOនូវប័ណ្ណទទួល ស្គាល់សមិទ្ធផលប្រយុទ្ធនិងភាពអត់ឃ្លាននៃគោលដៅសហ សវត្សគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១២នេះ ពោលគឺ៣ឆ្នាំមុនឆ្នាំគោល ដៅ២០១៥។

- ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- ព្រះករុណា ជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរព សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
- សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ និងសម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
- សម្តេច ព្រះអង្គម្ចាស់ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី និងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទី មេត្រី

ជាថ្មីម្តងទៀត តាងនាមឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការនៃ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រមទាំងប្រជាពល រដ្ឋទាំងអស់ និងក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទផ្ទាល់ ទូលព្រះបង្គំ សូមថ្លែងនូវអំណរព្រះគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះរាជវត្តមាន របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ **នរោត្តម សីហមុនី** ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទី សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គបានយាងមក ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា នៅក្នុងទឹកដីស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដ៏មហោឡារិកនេះ។ ព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះករុ ណានាពេលនេះ គឺជាមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេង និងផ្តល់នូវភាព សប្បាយរីករាយ ភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ ទាំងមូលដែលតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឃើញព្រះភ័ក្ត្រ និងបាន ស្តាប់ព្រះសូរសៀងដោយផ្ទាល់របស់ព្រះករុណា ជាអម្ចាស់ ជីវិតតម្កល់លើត្បូង និងជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការ យកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាចំពោះសម្បត្តិ



ទិដ្ឋភាពទូទៅ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ“រុក្ខទិវា” នៅភូមិ១ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រៃឈើជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គតាមគន្លងនៃព្រះរាជ តម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះវររាជបិតា និងព្រះវររាជមាតារបស់ ព្រះអង្គ។

ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមព្រះរាជានុញ្ញាត និងអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះករុណាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់បំផុត និងអរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេច ព្រះអង្គ ម្ចាស់ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី ដែល តំណាងឲ្យប្រទេសអ្នកផ្តល់ជំនួយ អង្គការជាតិ និងសហគមន៍ អន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបូជាភ្នំកាយចិត្តបានចូលរួមយ៉ាង សស្រាក់សស្រាំក្នុងកិច្ចជួយស្តារ និងអភិវឌ្ឍនីវិស័យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា និងសូមអំណរនាវបន្តជួយលើវិស័យនេះ បន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបានទទួលនូវការរីកចម្រើន នា ពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។

ជាអវសានទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមលំ ឱនកាយឧទ្ទិសដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យ និងបន់ស្រន់ ដល់វត្តស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ទិសទីនៃមាតុភូមិអង្គរដ៏បរវនៃយើងសូម ប្រោសប្រទានពរជ័យ បរមហាប្រសើរ តាមជួយបីបាច់ថែរក្សា ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង និងសម្តេចព្រះមហា ក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សូមព្រះ អង្គទាំងទ្វេមានព្រះជន្មាយុយើងយូរមានព្រះរាជសុខភាពល្អ បរិបូណ៌ ព្រះបញ្ញាញាណឈ្លាសវៃ និងមានជោគជ័យជានិច្ច និរន្តរ៍ ទ្រង់គង់នៅជាម្ចាស់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅជាប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងប្រទេស និងសូមគោរពជូនពរជ័យបរមប្រសើរដល់សម្តេច តេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត សូមទទួលបានជោគជ័យ ដ៏ត្រចះត្រចង់បន្ថែមទៀតក្នុងការដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍប្រទេស ជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើន ប្រកបដោយសុខសន្តិភាព និងវឌ្ឍ នភាពសង្គមរុងរឿងតរៀងទៅ។ សូមប្រគេនពរ និងប្រសិទ្ធពរ ជ័យសិរីមង្គល ថ្វាយ និងជូន ចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះ អង្គ សម្តេច ព្រះអង្គម្ចាស់ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់ លោក លោកស្រី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ អន្តរជាតិ ព្រមទាំងបង ប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមទទួលនូវពរជ័យទាំងបួនប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ!

របាយការណ៍

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថ័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធ “ទិវាមច្ឆជាតិ” នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាកោត ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣



ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថ័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃជក្នុងឱកាសប្រារព្ធ “ទិវាមច្ឆជាតិ” នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាកោត ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេតណ និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ

សូមគោរព

- ឯកឧត្តម **ឃឹម ថែនលី** ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ថាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីភ្ញីវិភិក្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
- លោកតា លោកយាយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មួយៗ សិស្សានុសិស្ស និងជនរួមជាតិជាទីមេត្រី !

ជាបឋមតាងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និយោជិតនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមធ្វើការវិកិតដោយស្មោះស និងសូមថ្លែងនូវកត្តាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះតេជព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គ ជាពិសេស

វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម **ឃឹម ថែនលី** ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ថាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីប្រារព្ធ “ទិវាមច្ឆជាតិ១កក្កដា លើកទី១១” នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាកោត ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ នាពេលនេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីភ្ញីវិភិក្តិយសជាតិ-អន្តរជាតិ លោកតា លោកយាយ បងប្អូនជនរួមជាតិ និងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យនាថ្ងៃនេះ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា គឺជាលើកទី១១ហើយដែលយើងបានរៀបចំប្រារព្ធទិវាមច្ឆជាតិនេះ ហើយយើងនឹងរៀបចំលែងកូនត្រី កូនបង្កង និងវាវិសត្វផ្សេងៗសរុបជាង១លានក្បាល ដើម្បីធ្វើឱ្យអាងទឹក១មករានេះ សម្បូរត្រី និងបង្កងជាប្រយោជន៍បម្រើតម្រូវការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពិតពុទ្ធដីកានិងជម្រាបជូនឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃអាងទឹក១មករានេះ គឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងជំនាន់ ប៉ុល ពត នាឆ្នាំ១៩៧៧-៧៨ ដែលទប់កាត់ស្ទឹងជីនិត សម្រាប់បម្រើការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មក្នុងស្រុកសន្ទុក និងស្រុកបារាយណ៍។ ក្រោយមកអាងទឹកនេះត្រូវបានជួសជុល និងកែលម្អតាមដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះ៖

- ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានជួសជុលដោយស្បៀងពលកម្ម
- ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ សម័យរដ្ឋកម្ពុជា បានប្រើប្រាស់ថវិកា

ជាតិជួសជុល ដោយនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០២ ដល់ឆ្នាំ២០០៦ បានជួសជុល ដោយក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដោយមានការជួយ ឧបត្ថម្ភថវិកាម៉ឺនធើរណាតារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងជំនួយ ឥតសំណងពីទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) រួម ជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សរុប ប្រមាណ ២១លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបច្ចុប្បន្នហៅ ថា ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្ទឹងជីនិត ឬអាងទឹក១មករា។

ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្ទឹងជីនិតនេះ មានប្រភពទឹកចេញ ពីក្រោមដី គួបផ្សំ ជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់មកពីខេត្ត កំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានផ្ទៃក្រឡាអាងសរុបទំហំ ២.៥២០ហិកតា អាចស្តុកទឹកបានចំនួន ៣៨លានម៉ែត្រគូប មានទំហំសណ្តរបំបែបប្រវែងសរុប ១៥គីឡូម៉ែត្រ សំណង់ ទ្វារទឹកធំចំនួន២ផ្លូវ ចរាចរត្រីចំនួន១ សំណង់បង្ហូរទឹក១ ប្រវែង ៧៥០ម៉ែត្រ មានប្រឡាយមេប្រវែងសរុប ៩.៦០០ម៉ែត្រ និងមានប្រឡាយចែកចាយទឹកស្រោចស្រពសរុបប្រវែង ៤២ គីឡូម៉ែត្រ។ សព្វថ្ងៃនេះ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្ទឹងជីនិតមាន លទ្ធភាពស្រោចស្រព លើផ្ទៃដីនៅក្នុងស្រុកចំនួន២គឺស្រុក សន្ទុក និងស្រុកបារាយណ៍ដែលអាចស្រោចស្រពក្នុងរដូវ វស្សាលើផ្ទៃដីសរុប ២២.០០០ហិកតា និងរដូវប្រាំងលើផ្ទៃដី សរុប៥.០០០ ហិកតា។

- ព្រះតេជព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈ !
- ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាទីគោរព !
- អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រី !

ឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យជលផល កន្លងមករដ្ឋបាលជលផលបានខិតខំរិះរកវិធាន ការធ្វើឱ្យផលត្រីកើនឡើងវិញតាមរយៈ ទី១: ការលុបបំបាត់ បទល្មើសបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងក្លា ជាពិសេសការប្រើឧបករណ៍ ស្បែកមុង និងឧបករណ៍ឆក់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើ បរិមាណផលត្រី។ ហេតុនេះហើយទើបយើងបានបង្កើនសកម្ម ភាពបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស ទី២: ការបំផុសចលនាលែងកូនត្រី លែងកូនបង្កងក្នុងដែន ទឹកធម្មជាតិ ទី៣: ការអភិរក្សស្រះជម្រកត្រីមេពូជ និងទី៤:



ទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងឱកាសប្រារព្ធ “ទិវាមច្ឆជាតិ” នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាភោគ ឃុំបល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ការការពារ និងដាំឡើងវិញនូវព្រៃលិចទឹក និងព្រៃកោងកាង។

ដោយឡែក ក្នុងឆ្នាំ២០១២កន្លងមកនេះ យើងសង្កេត ឃើញថា ដោយត្រីបានបន្តចាប់បានទាំងខ្នើត និងរនោច ហើយ មានហ្វូងត្រីប្រាជ្ញធ្វើចរាចរចុះពីបឹងទន្លេសាប ដែលអាចនេសាទ បានដោយដោយត្រីជាច្រើនដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតប្រភេទត្រីព្រួល ក៏បានបង្ហាញមុខឡើងវិញនៅក្នុងផលនេសាទផងដែរ។ សភាព ការណ៍នេះ យើងអាចវាយតម្លៃបានថា នយោបាយកែទម្រង់ វិស័យជលផលស៊ីជម្រៅរបស់សម្តេច តេជោសែន កំពុងបាន ផ្តល់ផលជាវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយ តាម រយៈការកើនឡើងនៃផលនេសាទតាមគ្រួសារដែលមានប្រជា នេសាទប្រមាណ១,៥លាននាក់ មានជីវភាពរឹងមាំផ្នែកលើរបរ នេសាទនេះ និងប្រមាណ ៦លាននាក់ទៀតមានមុខរបរពាក់ ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មនេសាទ។ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានអប អរសាទរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ តេ ជោសែន ដែលបានលុបឡូត៍នេសាទទូទាំងប្រទេសធ្វើឱ្យប្រជា ពលរដ្ឋបាននេសាទយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ភ្លៀតឱកាសនេះ ដែរ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេប អំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលជាពិសេសឆ្នាំ២០១២ កន្លងមក នេះ ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

១. បរិមាណផលនេសាទ: ផលត្រីសរុបឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន ៦៨២ពាន់តោន កើនលើសឆ្នាំមុន១៤% ត្រូវជា ៧៤ពាន់តោន ក្នុងនោះមានផលនេសាទទឹកសាបប្រមាណ ៥០៩ពាន់តោន ផលនេសាទសមុទ្រ ៩៩ពាន់តោន ផលវារី វប្បកម្ម ៧៤ពាន់តោន។

២- ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម: មានជាអាទិ៍ការចិញ្ចឹមត្រី



ទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងឱកាសប្រារព្ធ “ទិវាមច្ឆជាតិ” នៅអាជីវិក ១មករា ភូមិតាភោគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ការផលិតកូនត្រីពូជ កន្លែងភ្ជាប់ត្រីមាន ២៨០កន្លែង ដែល ក្នុងនោះមាន ២៦៧កន្លែង ជារបស់ប្រជាជន តាមរយៈការ ផ្តល់បច្ចេកទេសពីរដ្ឋបាលជលផល ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នក បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម ភ្ជាប់ត្រីនិងបង្កងបានចំនួន ៣៥០នាក់ ក្នុងនោះមានកសិករ ១៥៤នាក់ជាគ្រូបង្គោល និងជាអ្នក ផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន និងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៦១.០០០គ្រួសារ បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពចិញ្ចឹមត្រី ហើយ អាចរកប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបានយ៉ាងច្រើនគួរជាទីពេញចិត្ត។

៣- ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទ៖ ក្រោយកំណែ ទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យជលផលឆ្នាំ២០១២ សហគមន៍ នេសាទចំនួន៤៧ ត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀត ពង្រីក សហគមន៍ចំនួន៣៣ ដូច្នេះសហគមន៍នេសាទសរុបទាំងអស់ មានចំនួន៥១៦បានគ្របដណ្តប់ស្ទើរគ្រប់កន្លែងសំខាន់ៗនៃ ដែននេសាទទូទាំងប្រទេសអស់ហើយ និងមានប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ ១៤៦.៣១៥គ្រួសារ ត្រូវជា ៣២៥.២៣៩នាក់ ជា សមាជិកសហគមន៍នេសាទ។ ដោយឡែកការបង្កើតធនាគារ ក្តាមអនុវត្តបានចំនួន៣១កន្លែងស្មើនឹង៩២បែ ដែលបានផ្តល់ កូនក្តាមចំនួនប្រមាណ២០៧.១៦៣លានក្បាលចូលទៅក្នុង សមុទ្រវិញ។ សកម្មភាពនេះ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន ឃើញថា បានធ្វើឲ្យផលក្តាមសេះមានកំណើនប្រមាណ ៤ដង បើប្រៀបធៀបមុនពេលបង្កើតធនាគារក្តាម ហើយបានធ្វើឱ្យ បងប្អូនអ្នកនេសាទមួយចំនួនបានប្តូរមុខរបរផ្សេងៗមកនេសាទ ដោយមងក្តាមវិញនិងបានធ្វើឱ្យជីវភាពអ្នកនេសាទនៅតំបន់ ឆ្នេរបានធូរធារមួយកម្រិតដែរ។

៤- ការបង្កើតស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍៖ ផ្នែកតាម

អនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គេដោយ **សែន** កាលពីថ្ងៃទី១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងឱកាសទិវាមច្ឆជាតិនៅខេត្តកែប ដែល តម្រូវឱ្យរៀបចំស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ឱ្យបានមួយកន្លែងក្នុង ១ឃុំនោះ ឥឡូវនេះរៀបចំបានចំនួន៧៦៥កន្លែងរួចហើយ ដែលក្នុងនោះខេត្តកំពង់ស្ពឺបានច្រើនជាងគេចំនួន១៧៤កន្លែង កន្លែងដែលបានរៀបចំហើយធ្វើឱ្យផលត្រីតាមវាលស្រែកើន ពី៤-៦ដងជាមធ្យម និងបានចូលរួមចំណែកបង្កើនផលស្រូវ ក្នុងស្រែទៀតផង ព្រោះកាលណាត្រីច្រើនអាចជួយស៊ីសត្វ ល្អិតដែលបំផ្លាញស្រូវ។

៥- ការអភិរក្សធនធានជលផល៖ ក្រោយពីការកែ ទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យជលផល រដ្ឋបាលជលផលបានខិត ខំរៀបចំបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផលថ្មីចំនួន៥០កន្លែង ដែល មានផ្ទៃសរុប៩៧.៥០៣ហិកតា។ សរុបទាំងកន្លែងអភិរក្ស ដែលបង្កើតពីមុនផងមានចំនួនសរុប ៩៥កន្លែង ស្មើនឹង ២០៣.៣៤៧ហិកតា ដែលក្នុងនោះនៅតំបន់ទឹកសាបមាន ៧៩កន្លែង និងសមុទ្រ ១៦កន្លែង។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ កន្លែងអភិរក្សជលផលទាំងនេះ កំពុងត្រូវបានបោះបង្គោល ព្រំប្រទល់បេតុងជាបន្តបន្ទាប់ ឯកន្លែងដែលមិនទាន់មាន បង្គោលបេតុងគឺប្រើបង្គោលឈើចំនួនជាង ៦០០ បង្គោល ជាបណ្តោះអាសន្នសិន និងរៀបចំស្នាក់ការយាមប្រចាំការ និងល្បាតជាប្រចាំ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី និង កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងតំណាងសហគមន៍នេសាទនៅ តាមមូលដ្ឋាន។ រីឯសកម្មភាពអភិរក្សជលផលផ្សេងៗទៀត មានជាអាទិ៍ ការបង្កើតតំបន់អភិរក្សនៅតាមសហគមន៍នេសាទ អភិរក្សថ្នាំថ្ម ស្មៅសមុទ្រ ការដាំព្រៃលិចទឹក និងព្រៃកោងកាង ការរៀបចំអន្លង់ត្រីមេពូជនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ក៏ដូចជាការ បន្តការអភិរក្សប្រភេទធនធានជលផលដូចជា ផ្សោតទន្លេមេ គង្គ កន្ទាយក្បាលកង្កែប អណ្តើកហ្លួង អណ្តើកសមុទ្រ សេះ សមុទ្រ ក្រពើត្រី ត្រីរាជ និងត្រីគល់រាំង បានធ្វើឲ្យចំនួនមច្ឆ ជាតិទាំងនេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

៦ ការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផល៖ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នេះ ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី **យឹម ឆែលី** ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ កសិកម្ម និងជនបទ មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលគ្រប់ថ្នាក់បានសហ ការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្ត ស្រុក ឃុំ និងសមត្ថ កិច្ចពាក់ព័ន្ធបំពេញការងារ យ៉ាងសកម្មទោះបីខ្វះកម្លាំង មធ្យោ



កូនត្រីពូជត្រៀមលែងក្នុងឱកាស ទិវាមច្ចុជាតិ នៅអាជ្ញាធរ ១មករា ភូមិតារាភាគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

បាយធ្វើដំណើរ និងថវិកាក៏ដោយ ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ ការពារកន្លែងអភិរក្សជលផល មិនឲ្យមានការលួចចូលធ្វើ នេសាទអាណាធិបតេយ្យឡើយ។ ឯលទ្ធផលជាក់ស្តែងគឺ បង្ក្រាបបទល្មើសបាន ៥.៣០៧ករណី ប្រៀបធៀបឆ្នាំ២០១១ កើនឡើង ៨៣៨ករណី ដោយបានរឹបអូសនិងបំផ្លាញចោល របាំងសាច់អ្នកក្រឡាញ់ក្នុងស្បែកមុងជាង ១លានម៉ែត្រ និង ឧបករណ៍សម្ភារៈនេសាទជាច្រើនទៀត។

៧- ការងារស្រាវជ្រាវ ផ្សព្វផ្សាយនិងសហប្រតិបត្តិ ការអន្តរជាតិ

រដ្ឋបាលជលផលបានខិតខំជំរុញដល់រាជធានី ខេត្ត ទាំងអស់ ឱ្យដាក់តាំងរូបភាពប៉ាណូរូបភាពផ្សព្វផ្សាយនៅ តាមទីប្រជុំជននានា អំពីការហាមឃាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទ និងការចូលរួមអភិរក្សប្រភពធនធានជលផល។ ក្រៅពីនេះ មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ សមាជិកសហគមន៍ អាជ្ញាធរ ដែនដី និងកងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធលើប្រធានបទការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម ការអភិរក្សធនធាន ជលផល ការកែច្នៃក្រោយការប្រមូលផល។ល។ដោយឡែក ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីជលផល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធអនុវត្តបានចំនួន៧១៧វគ្គ ដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចូល រួមប្រមាណ ៣៩.៥៥៥នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ១៧.១១៨ នាក់។ រីឯការងារស្រាវជ្រាវលើប្រភពធនធានជលផលទាំង ទឹកសាប និងសមុទ្របានដំណើរការដោយរលូន ដោយបាន សហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានា ដោយ មានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍជលផលទឹកសាប និង សមុទ្រជាអង្គការអនុវត្តផ្ទាល់។ ដោយឡែកក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៣

នេះ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រនៅ ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជប៉ុនបានសម្រេចជោគជ័យលើកដំបូងក្នុងការថែរក្សាត្រីឆ្កែ ឈ្មោលឱ្យប្រេកទៅជាញី និងការបង្កាត់ភ្នាស់កូនត្រីឆ្កែ ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស ពីជំនាញការជប៉ុនផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារ បច្ចេកទេសចម្រុះ កំណែទម្រង់ជលផលកំពុងពិនិត្យកែលម្អ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យជលផល(២០១០-២០១៩) ក្រោយពីការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំរួចមក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្ន កម្មឱ្យស្របតាមសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន ក្រោយពីមានកំណែ ទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យជលផល។ បន្ថែមលើនេះទៀត ក្នុង ដើមឆ្នាំ២០១៣នេះ រដ្ឋបាលជលផលបានកសាងរួចហើយ នូវសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតគឺវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវ និងអភិ វឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលឥឡូវនេះកំពុង ដំណើរការស្រាវជ្រាវនិងភ្នាស់កូនត្រី និងកូនបង្កប្រកបដោយ លទ្ធផលល្អគួរជាទីសង្ឃឹម។ វិទ្យាស្ថាននេះនឹងត្រូវរៀបចំ សម្ពោធជាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះ។

សរុបសេចក្តីមក តាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃបាន បង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួម ចំណែកប្រមាណ ២៧,៥% ក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (ផ.ស.ស) និងកំណើនវិស័យកសិកម្មមានប្រមាណ៤,៣%។ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងមូល ការចូលរួមពីផ្នែកដំណាំកសិ កម្មមានប្រមាណ៥៤,៨% ផលិតកម្មនេសាទ២៥,៤% ផលិត កម្មសត្វ១៤,១% និងអាជីវកម្មព្រៃឈើមានប្រមាណ៥,៧%។ ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានមោទនភាព សូមអនុញ្ញាត ជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងសន្និសីទលើកទី ៣៨របស់អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ (FAO) ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពី ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅនេះបានរកឃើញ និងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចំនួន៣៨ក្នុងចំណោមប្រទេស១៩៤ លើពិភពលោកមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង ភាពក្រីក្រនិងអត់ឃ្លានក្នុងនោះប្រទេសចំនួន១៨សម្រេចបាន ទាំងគោលដៅទី១នៃគោលដៅសហសវត្ស ពោលគឺបានកាត់ បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្របានចំនួនចាប់ពីពាក់កណ្តាលឡើង ទៅនិងគោលដៅនៃសន្និសីទកំពូលស្បៀងអាហារពិភពលោក ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់

ទស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

ឃ្លានបានចាប់ពីពាក់កណ្តាលឡើងទៅ។ ប្រទេសចំនួន២០ ទៀតសម្រេចបានគោលដៅទី១នៃគោលដៅសហសវត្សឆ្នាំ គោលឆ្នាំ២០០០ ដែលក្នុងនោះក៏មានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផងដែរ។ប្រទេសទាំង៣៨នេះបានទទួលដោយផ្ទាល់ពីអង្គការ FAOនូវប័ណ្ណទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលប្រយុទ្ធនិងភាពអត់ឃ្លាន នៃគោលដៅសហសវត្សគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១២នេះ ពោលគឺ ៣ឆ្នាំមុនឆ្នាំគោលដៅ២០១៥។ ជារួមសមិទ្ធផលដូចបានរៀប រាប់ខាងលើនេះ គឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការដឹកនាំប្រកប ដោយគតិបណ្ឌិតនិងបញ្ញាញាណដ៏ឈ្លាសវៃបំផុតរបស់ តេ ជោសែន បានឡើយ។

- ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះមេគណ និងព្រះថេរានុថេរៈ គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ !
- ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់!
- អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រី !

ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរ គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយឧបត្ថម្ភ គាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការជាតិ អន្តរជាតិនានា និងសង្គម ស៊ីវិល ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការជួយអភិ វឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងធនធានជលផលឱ្យមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំសង្ឃឹមទុកក្នុងចិត្តប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅថា ការថែរក្សា ការពារ អភិរក្ស និងទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផលជាភារកិច្ចរួម ដែលទាមទារកិច្ចសហការយ៉ាងពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដី កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន តាមពាក្យស្លោក ” ត្រីដើម្បីទាំង អស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាដើម្បីត្រី ” ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចសហការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈ កម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិ ក្រោមការជួយជ្រោម ជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ កងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធ ព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្នុងការរៀបចំ ទិវាមច្ឆជាតិនេះឡើង ក្នុងន័យបំផុសចលនាមហាជនឱ្យចេះ ជួយថែរក្សាការពារ និងចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមច្ឆជាតិឱ្យមាន និរន្តរភាព សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀត។

ជាទីបញ្ចប់នេះ ក្នុងនាមក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំសូមប្រគេនព្រះតេជព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គ សូមគោរពជូន



សកម្មភាពលែងត្រីក្នុងឱកាស ទិវាមច្ឆជាតិ នៅអាងទឹក ១មករា ភូមិតាគោគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ពរបរមហាប្រសើរដល់ឯកឧត្តម **យឹម ឆៃលី** ឧបនាយករដ្ឋ មន្ត្រី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈ អធិបតី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ អន្តរជាតិ លោកតា លោកយាយ បងប្អូនជនរួមជាតិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ សូមទទួលនូវពរជ័យទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

នាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំតាង នាមឱ្យមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីខេត្ត មន្ត្រីរាជការ អ្នកមុខអ្នកការ និង ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំទាំងមូលមានមោទនភាព និងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម **យឹម ឆៃលី** ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មេត្តាផ្តល់នូវមតិសំណេះសំណាល និងអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃដើម្បីជាប្រទីបសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំង អស់គ្នាបន្តអនុវត្តកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យជលផលឱ្យបាន ទទួលជោគជ័យជាផ្លែផ្កាតរៀងទៅ។

សូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ!



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ប៉េងប៉ោះ ម្ទេស និង ត្រប់ (១)

ការរៀបចំដី និងការលើករង



ការភ្ជួររាស់ដី

វាស់ទីតាំងតាមដំណាំ

ការលើករង

ការដាក់ជិសរីរាង្គ ទ្រាប់បាត

កម្ពស់រង



ការគ្របរង

ជ្រៀកឬស្សីខ្លាស់

ខ្លាស់ជម្រកឬស្សីនៅក្បាលរង តែមរង ហើយលាតដុំថ្នាំស្វិតគ្របដីតាមបណ្តោយរង




ទាញ
ញាស្និក
គ្របដី
រង

គ្រប
ត្រឹមត្រូវ
គ្រប
មិនត្រូវ



ការកំណត់ចំងាយគុម្ព

ការចុះរណ្តៅដោយប្រើកំប៉ុងក្តៅ



ប្លង់ដាំ ប៉េងប៉ោះ ម្ទេសហិល និងហាវី

ប្លង់សម្រាប់ដាំដំណាំត្រប់

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ម៉េងប៉ោះ ម្លេស និង គ្រប់ (២)

ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ និងការថែទាំកូនដំណាំ



លីងឈ្មាយដី ដីសរីរាង្គ សម្រាប់បណ្តុះកូន

ផេះអង្កាម ដីស្រទាប់លើ ជីកំប៉ុស្ត ច្របល់គ្នា

ក្រណាត់ស្នូត គ្រាប់មានដំណុះ ធ្លាប់គ្រាប់ក្នុងក្រណាត់សើម

ដាក់គ្រាប់១/រន្ធ



ស្រោចទឹកក្រោយដាក់ គ្រាប់ និងដាក់ក្នុងរោង

រោងសំណាញកាត់ពន្លឺ និងការពារសត្វល្អិតបំផ្លាញ

កូនប៉េងប៉ោះ ម្លេស ដាំបានអាយុ២១ ថ្ងៃ និងកូនគ្រប់ដាំបានអាយុ១ខែ

ការដាំកូន




យកកូនបន្លែចេញពីថាសកុំឲ្យដាច់ឫសដាក់ដាំ

សង្កត់ដីច្នៃៗជុំវិញគល់

គ្រប់ដីឬចំបើង

ការធ្វើទ្រាំង



ទ្រាំងទប់ខាង

បោះបង្គោល២-៣ម ពីគ្នា

1.5 m

1.5m

0.2m

ជើងជ្រុងទប់

ធ្វើទ្រាំងក្រោយដាំកូនរួច ដើម្បីទ្រទ្រង់ និងការពារការដួលរលំពេលមានខ្យល់ខ្លាំង

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ប៉េងប៉ោ: ម្រូស និង ក្រូច (៣)

ការដាក់ដី



ដាក់ដីសម្ភារៈសម្រាប់បាត មុនពេលដាំ ៥-៧ ថ្ងៃមុនដាំ
ដាក់ដីបំប៉នពេលអាយុ ៧-២១ ថ្ងៃ ចំងាយ ១០ ស.ម ពីគល់

សត្វល្អិត និងជំងឺ



ដង្កូវស៊ីផ្លែ និងស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងផ្លែ និងក្រូច ចៃ ពីងពាងក្រហម មាចាខៀវ




រុយស ដង្កូវស៊ីញ៉ៅ ប្រើដម៉ាយ ជំងឺស្រពោន ជំងឺរញ្ជូលឈៀង ជំងឺអង់ត្រាកណ្តុស



ជំងឺផ្សិតរលួយគល់ ជំងឺហ្គម្លូមូស៊ីសប្លែ ជំងឺរលួយធ្យូងគូទ

ការប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ម្រះ ននោង ឃ្លោក និង ត្រឡាច (១)

ការរៀបចំដី និងលើករង



ការភ្ជួររាស់ដីសម្រាប់ដាំ

ការវាស់ទីតាំង

ការលើករង

ការដាក់ដីទ្រាប់បាត

កម្ពស់រង
0.3-0.5m

ផ្ទៃដីរាវរង



ការគ្របរង

ជ្រៀកបូស្សីសម្រាប់ខ្នាស់

ខ្នាស់ជម្រកបូស្សីនៅក្បាលរង តែមរង ហើយលាតដុំថ្មស្លឹច គ្របដីតាមបណ្តោយរង




ពាញ
ប្លាស្ទិក
គ្របដី
រង

គ្រប
ត្រឹមត្រូវ
គ្រប
មិនត្រូវ



ការកំណត់ចំងាយគុម្ព

ការចុះរណ្តៅដោយប្រើកំប៉ុងក្តៅ



បង្អស់ដាំម្រះ

បង្អស់ដាំននោងជ្រុង ឃ្លោក ត្រឡាច

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ

ម្រះ ននោង ឃ្មោក និង ត្រឡាច (២)

ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ និងការថែទាំកូនចំណាំ



ការលាយគ្របលំដីសម្ងាស់



លើងល្បាយដី និងដី



ឬ

ដាក់គ្រាប់ធ្លាប់២-៣ថ្ងៃ



ដាក់១ គ្រាប់ ក្នុង ១ រន្ធ



ស្រោចទឹកក្រោយដាក់គ្រាប់ចូល



រោងសំណាញ់ដាក់កូនបណ្តុះ



កូនម្រះ អាយុ ៨-១០ ថ្ងៃអាចយកទៅដាំបាន

ការថែទាំកូនចំណាំ



យកកូនបន្លែចេញពីថាសបណ្តុះ



ដាំតាមរន្ធចុះ



ដាំកូនបន្លែនៅពេលល្ងាយ

ការធ្វើទ្រើង



ត្រូវធ្វើរងមុនពេលដាំ ដើម្បីឲ្យកូនបន្លែលូតលាស់បានឆាប់ ប្រើបង្គោលឬស្សី ឬ មែកឈើដែលមានស្រាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ប្រះ ននោង ឃ្លោក និង ត្រឡាច (៣)


ការចាក់បី



ដាក់ជីសមាសទ្រាប់បាតមុន
ពេលដាំ៥-៧ថ្ងៃ



ដាក់ជីបំប៉នក្រោយដាំ៧-២១
ថ្ងៃ ចម្ងាយ២០cm



ចោះរន្ធទ
តីកពីគល់

ឬ

ចោះរន្ធដីនៅ
ចន្លោះគុម្ព

សត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺ



ដង្កូវកាត់ស្លឹក



ដង្កូវមូស្លឹក



ចៃ



ដង្កូវចោះផ្លែ



អណ្តើកមាស



ននោងមូល

ប្រះ



ជំងឺអុចស្លឹក

ការប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ត្រសក់ទ្រើង (១)

ការរៀបចំដី និងការលើករង



ការគូររាស់ដី

ការវាស់វែងទីតាំងរង

ការលើករង

ការដាក់ដីទ្រាប់បាត

កំពស់រង គ្របបញ្ជាស្ទិច



ការគ្របរង

ជ្រៀកបូស្សិខ្លាស់បញ្ជាស្ទិច

ខ្លាស់ចម្រៀកបូស្សិ នៅក្បាលរង តែមរង លាតដុំបញ្ជាស្ទិចគ្របដី




គ្របបញ្ជាស្ទិច លើរងតឹង

រងគ្របមិន
ត្រឹមត្រូវ
រងក្រាល
ត្រឹមត្រូវ



កំណត់ទីតាំងចោទរណ្តៅ

ចោទរណ្តៅប្រើកំប៉ុងក្តៅ



ប្លង់សម្រាប់ដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ

ត្រសក់ទ្រើង (២)

ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំកូនចំណាំ



លាយដីស្រទាប់លើជាមួយជីសម្រាប់

លីងដីជាមួយជីសរិកាង្គ ធ្លាប់គ្រាប់ជាមួយក្រណាត់សើម និងផេះអង្កាម រយៈពេល១ថ្ងៃ

ដាក់គ្រាប់១ គ្រាប់ /១ រន្ធចាស



ក្រោយបណ្តុះរួច ត្រូវស្រោចទឹក

រោងសំណាញ់ដាក់កូនបណ្តុះរួច

ត្រសក់អាយុពី ៨-១០ ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន

ការថែទាំកូនចំណាំ



ត្រូវដកកូនបណ្តុះកុំឱ្យដាច់ឫស

- ដាំត្រឹមដីកំណើត
- ដាំលិចនឹងរលួយ

ដកកូនពីថាសបណ្តុះដាក់ដាំក្នុងរណ្តៅ

ដាំនៅពេលព្យាង ដោយសង្កត់ដីថ្លមៗ

ការធ្វើទ្រើង



សំណាញ់ទ្រើង "០.៥ម-២ម"

២ម
៣ម

ធ្វើទ្រើងមុនដាំដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ ដោយប្រើបង្គោលឫស្សី និងមែកឈើ

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ត្រសក់ឆ្មើង (៣)


ការងារចម្រើន



ដាក់ជ័រមាសទ្រាប់បាត មុនដាំ
រយៈពេលពី៥ទៅ៧ ថ្ងៃ



ដាក់ជ័របំប៉ន នៅអាយុ៧-២១ថ្ងៃ



ចោទរន្ធដី
ចម្ងាយ១តីក

ឬ

ចោទរន្ធនៅ
ចន្លោះកណ្តាលគុម្ព

សត្វល្អិតចង្រៃ និងចំណី



ដង្កូវកាត់ស្លឹក



ដង្កូវមូរស្លឹក



ថែ



ទ្រីប



អណ្តើកមាស



ជំងឺល្បើងទុំស្លឹក



ជំងឺផ្សិតមេក្រា



ជំងឺមូសាអ៊ិក

ការប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ

ពោត (១)

ការឆ្កែបថ្នល់ និងការលើករង



ការភ្ជួររាស់ដី



វាស់វែងទីតាំងរង



0.3-0.5m


កម្ពស់រង



ការដាក់ជីសរីរាង្គ ទ្រាប់បាត




គ្របចំបើងដើម្បីកាត់បន្ថយស្មៅ




ទទឹងរង១ម៉ែត្រ ដាំពីរជួរ

ឬ



ទទឹងរង ០.៥ម៉ែត្រ ដាំ ១ជួរ

ការដាក់ដី



10cm

បុករណ្តៅ ចំងាយ១តិក

ឬ

បុករណ្តៅនៅ ចំណុចកណ្តាលគុម្ព

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ

ពោត (២)

សត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺ


 ដង្កូវកាត់ស្លឹក	 មេអំបៅដង្កូវកាត់ស្លឹក	 ដង្កូវចោទពោត មេអំបៅដង្កូវចោទពោត			
ដង្កូវកាត់ស្លឹក	ដង្កូវស៊ីរូងដើម	ស្រែងខ្សែវី	ជំងឺលិហ្វូឡាយ	ជំងឺល្បឿងស្លឹក	
					
ជំងឺច្រែះ	ជំងឺរលួយដើម	ជំងឺរលាកស្រទាប់ស្លឹក	ជំងឺស្មាត់		

ការថែទាំ និងប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពដុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្អែម



ក. សេចក្តីផ្តើម

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្អែម នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កសិករ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសដាំដំណាំនេះ ក្នុងរដូវប្រាំង ដើមឆ្នាំ ២០១២ នៅ ខេត្តកំពង់ចាម និង កំពង់ធំ។ ខ្លឹមសារលំអិត រៀបរាប់ក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះ មានក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ស្តីពីដំណាំត្រសក់ផ្អែម ដែលអាចរកបាន តាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោលដៅ និងមណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ ហើយអាចរកបានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិច តាមអាសយដ្ឋានវេបសាយ www.telecentercambodia.org។ ខ្លឹមសារស្តីពីសត្វល្អិត និងជម្ងឺ និង ការគ្រប់គ្រងការពារ សម្រាប់ដំណាំត្រសក់ផ្អែមនេះ មិនមានបញ្ចូលក្នុងខិត្តប័ណ្ណ នេះឡើយ។



រូបភាព	ពិពណ៌នា	អាយុស្របក់
១	• រៀបចំដី (លើកលែង ដាក់ជីទ្រាប់បាត រៀបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតំណក់ទឹក និងក្រាលបាក់ស្ល្កាតយង)	ថ្ងៃទី ១
២	• បណ្តុះកូន	ថ្ងៃទី ២
៣	• ថែទាំកូន ក្នុងរោងកូនធ្វើសំណាញ់ម្សៅដំណើរ (ដាំនៅពេលកូនមានអាយុ ១២ថ្ងៃ)	ថ្ងៃទី ១២ទៅទី ១៤
៤	• ករណីកូន (ចោះកៅស៊ូគ្របប្រដាប់ដោយកំប៉ុងក្រៅ ភ្លាមមុនពេលដាំ (ហាមចោះទុកយូរ ក្រដៅ)	ថ្ងៃទី ១៤
៥	• រៀបចំដី ខ្សែចងដើម និង ការថែទាំ • កាត់តែងមែកផ្កា កាត់ខ្នង និងផ្កាក្រិបដែលមិនត្រូវការ និងការដើមឱ្យកោងខ្សែចង ។ (ចាប់ពី១២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ ហើយបន្តកាត់ក្រយវែងផ្កា រហូតដល់ពេលប្រមូលផល) • ប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹកជំនួយដើមស្លឹក ចាប់ពីក្រោយដាំបាន ៧ ថ្ងៃ (៥ ថ្ងៃម្តង) ដើម្បីឱ្យដើមលូតលាស់បានល្អ រហូតដល់មុខកាត់ក្រិប មើលរូបភាពប្រើប្រាស់ ជីទឹកជំនួយផ្លែវិញ	ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៧៥
៦	• រឹតបំប៉ងក្រិបកាន់ផ្លែ (ចំនួន ៣ នៅក្នុងពិទី ៨ ដល់ ១៣) • កាត់ក្រយវែងដែលមុខក្រិប និងតាមដានសត្វល្អិតចង្រៃ ជម្ងឺ និង ការវិវឌ្ឍរបស់ដំណាំ	ថ្ងៃទី ៤៥ (៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំ)
៧	• ប្រើសរសៃស្រកក្រិប ១ ទុកឱ្យឆ្ងាយកំផ្លែ (ចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន) • ចងយូរបន្ទាងផ្លែ ឱ្យជុតពីដី (ឧ មិនត្រូវតាមខ្នងមានក្រិបចង្រៃ ច្រវែនកាន់កូនខ្លាំងផ្លែ)	ថ្ងៃទី ៤៥ ដល់ថ្ងៃទី ៦០
៨	• ក្រៀមក្រយវែងមេ បន្ទាប់ពីចេញផុតស្លឹកទី ២៣ ដល់ ២៥ ។	ថ្ងៃទី ៦០
៩	• ថែទាំដើម ផ្លែ និង ស្រោចទឹក។ • ស្រោចទឹក រៀងរាល់ ២ថ្ងៃម្តង និងជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹកជំនួយផ្លែផ្អែម រៀងរាល់ ៥-៧ ថ្ងៃម្តង។	ថ្ងៃទី៤៥ ដល់ថ្ងៃទី៧៥
១០	• ដំណាក់កាលមុំ ។ ជាទូទៅអាចចាប់ផ្តើមមុំចាប់ពីអាយុកាល ៦០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន អាស្រ័យលើបក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ រដូវប្រាំង ក្តៅ ឆាប់មុំ។	ថ្ងៃទី ៧០ ដល់ថ្ងៃទី៨០
១១	• ប្រមូលផល ។ កាត់ថែទាំ ដើមឱ្យនៅសរសៃរហូតដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផល។ • ប្រមូលផលបណ្តើរៗ កែផ្លែមុំល្អ និង រឹតផ្លែធំស្និ ៧ថ្ងៃបន្ទាប់ដាក់កេរខ្មាំង សម្រាប់លក់	ថ្ងៃទី ៧០ - ៨០ (អាស្រ័យតាមពូជ)

ខ. តម្រូវការទូទៅ និង ន្នេវកាលដាំដុះ

ត្រសក់ផ្អែម ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ ហើយងាយនឹងរងការបំផ្លាញពីជម្ងឺ និងសត្វល្អិត។ ត្រសក់នេះងាយរងជម្ងឺផ្សិត និងសត្វល្អិតបំផ្លាញជាងដំណាំក្នុងអំបូរវា (ដូចជា ត្រសក់ ឌីឡីក ត្រឡាច) ដូច្នោះ មិនត្រូវដាំវាជាប់ក្បែរ ក្រោមខ្យល់ដំណាំទាំងនេះ ឬ ដំណាំស្តែខាត់ណាឡើយ។ ជាទូទៅត្រសក់ផ្អែម តែងជួបប្រទះ ជម្ងឺ និងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ប៉ុន្តែការបំផ្លាញ អាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ខ្លាំងដល់ផលត្រសក់ដោយសារតែដំណាំនេះ ទុកតែមួយផ្លែ។ បើជម្ងឺ ឬ សត្វល្អិតធ្វើឱ្យខូចខាតដល់មួយដើម គឺ បាត់ផល ១ដើម តែម្តង។ ដូច្នោះវិធានការបង្ការការពារ (ការរើសទីតាំងចំការ ការថែទាំកូន និង ការសំអាត អនាម័យចំការ) អាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការខូចខាត។ ការថែទាំ និងពិនិត្យតាមដានដំណាំ ជាប្រចាំ គឺជាការចាំបាច់។ រដូវដាំដុះដែលល្អបំផុត សម្រាប់ដំណាំនេះ នៅកម្ពុជា គឺ រដូវប្រាំង បន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ផ្តើមអស់ និងទឹកស្រកចុះ ទៅតាមទីតាំងចំការ (ដីទួល ឬ ដីស្រែ)។ ពេលសមស្របខ្លាំង សម្រាប់ចាប់ផ្តើមដាំ គឺ ពីខែធ្នូ ដល់ ខែកុម្ភៈ។ ដីស្រែមានល្អាយខ្សាច់ ផ្តល់ផ្លែតូច តែស្រួយ និង ផ្អែមជាង ដីល្អាប់កណ្តោង។ ដើម្បីដាំដំណាំនេះ ឱ្យបានផល និង គុណភាពល្អ កសិករត្រូវការដឹកកំប៉ុស្តិ៍ ៣ ប្រភេទ គឺ កំប៉ុស្តិ៍គោក កំប៉ុស្តិ៍ទឹកបំប៉ងស្លឹកដើម និង កំប៉ុស្តិ៍ទឹកជំនួយផ្លែផ្អែម។ របៀបធ្វើ និង ប្រើដីទាំងនេះ មាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណធ្វើដឹកកំប៉ុស្តិ៍ និងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពីដំណាំនេះ។

គ.វិនិច្ឆ័យ និង ថែទាំ

គ.១. ការបណ្តុះកូនត្រីសក់

ថ្នាលបណ្តុះកូន ត្រូវដាក់នៅកន្លែង ដែលមានកំដៅថ្ងៃល្អ។ គេអាចប្រើដីបណ្តុះកូនលាយស្រាប់ ដែលអាចទិញបានពីផ្សារ ឬ រៀបចំដីបណ្តុះកូន ដែលផ្សំ (ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា) ពី៖ ស្រកដូងម៉ដ្ឋ ដីស្រទាប់លើ ដីកំប៉ុស្តិ៍គោក និង ផេះធូងអង្កាម ហើយចំអិនសំលាប់មេរោគបានល្អ។ ខាងក្រោម ជាវិធីបណ្តុះកូនត្រីសក់៖



- ដាស់ដំណែកគ្រាប់សិន ដោយដាក់គ្រាប់ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅអ៊ិន្ទ័រ
- យកដីខ្លាច់ លាងឱ្យស្អាត រួចដាក់ហាលថ្ងៃ ឬ លើដីខ្លាច់ឱ្យបានស្ងួតល្អ រួចទុកមួយថ្ងៃក្រៅ។
- ចាក់ទឹកក្តៅ១កូនកែវ សម្រាប់ដីខ្លាច់ ១គីឡូ(ផ្សើមដីតិចៗ)។
- ដាក់ក្រណាត់ដែលមានពង្រាយគ្រាប់ត្រីសក់ នៅលើដីខ្លាច់នោះ រួចខ្ទប់ក្រណាត់ឱ្យជិតល្អ ហើយដាក់ដីខ្លាច់គ្របពីលើ ធ្លាប់ក្នុងធុងទឹកកក ដែលដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ទើបយកគ្រាប់ចេញពន្លក ទៅដាក់លើថាសបណ្តុះកូន។
- ដាក់ថាសបណ្តុះ ក្នុងរោងបណ្តុះកូន ហើយដាក់ឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ស្រោចទឹកពេលព្រឹក មួយដង ក្នុងមួយថ្ងៃ ។



រោងបណ្តុះកូន ធ្វើពីសំណាញ់ល្អិត (ពណ៌ស ដោយសារ វា មិនសូវទាក់ទាញសត្វល្អិត)។ ផ្ទៃដី ៣ អាវ ត្រូវការកូនពី ៧០០ ទៅ ៨០០ដើម បណ្តុះក្នុងរោងទំហំ ១,៥ម៉ែត្រ x ២ម៉ែត្រ កំពស់ ១,៥ម៉ែត្រ។ រោងបណ្តុះកូន ត្រូវធ្វើផុតពីដី ហើយឱ្យអាចចល័តផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបាន ដើម្បីផ្តល់លក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការលូតលាស់ (ពង្រឹងកូន ដោយវាឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង និង បន្ថយស្រោចទឹក ២ថ្ងៃមុនដាំ) និង បង្ការពីការយឺតយ៉ាវពីសត្វល្អិត ដល់កូនត្រីសក់។ កូនត្រីសក់ អាចយកទៅដាំបាន ពេលវាមានអាយុពី១០ ទៅ ១២ថ្ងៃ។


គ.២. ការរៀបចំរង្វង់សម្រាប់ដាំកូន

ការរៀបចំរង្វង់ដាំ ចាប់ផ្តើមពីការរៀបចំដី (កូរហាលដី ១៥ថ្ងៃ មុនដាំកូន) និង រាស់បំបែកឱ្យបានល្អ មុននឹងលើករង។ ការលើករង

ត្រូវដាក់ជីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់បាត និង រៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយដំណាក់ទឹក (ខ្រឺព) និង ស្រោចទឹកឱ្យជោគល្អ រួចគ្រប់រងនឹងកៅស៊ូគម្របរង យ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ មុនដាំ។

វត្ថុធាតុ	កម្រិតប្រើ (គីឡូ)	ថ្លៃដើរង (ម៉ែត្រការ៉េ)
ដីបារ (ប្រភេទ 20-20-15)	១,៥	១០០
ដីកំប៉ុស្តិ៍គោក	ពី ២០០ ទៅ ៣០០	១០០
កំបោស	ពី ៣ ទៅ ៤	១០០

លើករងកំពស់ពី ២ ទៅ ៤តិក អាស្រ័យតាមរដូវ (ប្រាំង / វស្សា) និង ទីតាំងចំការ (រដូវវស្សា)។ បន្ទាប់ពីលើករងរួច ត្រូវស្រោចទឹកឱ្យជោគល្អ រួចគ្រប់រងនឹងកៅស៊ូគម្របរង យ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ មុនដាំ។ មុននឹងដាំ ត្រូវចោះចង់ប្លាស្ទិចគ្របរង តាមចន្លោះគុម្ពគំរូ។



ត្រូវដាំកូនត្រីសក់ នៅពេលរសៀល ត្រជាក់ ។ ដើម្បីដាំកូន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង រហ័ស យើងត្រូវ ៖

- ដាក់រាយដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតរណ្តៅកូន នៅលើរងកែវរយរណ្តៅ ដែលទើបចោះកៅស៊ូគម្របរងរួច។
- កាយដីក្នុងរណ្តៅចេញបន្តិច រួចកាយដីកំប៉ុស្តិ៍ចូលបន្តិច ច្របល់ឱ្យសព្វ ហើយកាយដី ផឹកជារណ្តៅ។
- ដកកូនចេញពីកន្លែង/ថាសបណ្តុះដោយថ្មមៗ រួចហើយដាក់កូនត្រីសក់ចូលក្នុងរណ្តៅរួចកាយដីកំប៉ុស្តិ៍ លុបរណ្តៅកប់ត្រឹមគល់ (ដីបណ្តុះ) កូនត្រីសក់ ។
- ស្រោចទឹកល្មម ដើម្បីឱ្យដីចូលកប់ជិតជុំវិញបួស បានល្អ ។



គ.៣. វិធីចងចំណារទ្រើងត្រសក់

ប្រើខ្សែវេញចងក្រវាត់ ត្រសក់លើបង្គោលទ្រើង ជា ៣ជាន់ (ខ្សែខាងក្រោម ជាប់នឹងថងគម្របដី ខ្សែកណ្តាល កំពស់ប្រហែល ១ ម៉ែត្រ និង ខ្សែទី ៣ កំពស់ប្រហែល ១,៥ ម៉ែត្រ ពីដី)។ ប្រើខ្សែនីឡុង អំបោះវេញតូច ចងប្រទាក់នឹងខ្សែបង្គោលទ្រើង ៣ជាន់ តាមដើមនីមួយៗ សម្រាប់ឱ្យដើមត្រសក់ តោងវារឡើង។



គ.៤. ការកាត់តែងមែក

ត្រសក់ចាប់ចេញផ្កា តាំងពីគល់ជាងស្លឹកដំបូង ប៉ុន្តែគេត្រូវកាត់វាចេញ ដើម្បីឱ្យដើម និង ក្តីបទុកយកផ្លែ ថ្លោសល្អ និង លូតលាស់ឆាប់រហ័ស ។ ឧបករណ៍ដែលអាចប្រើកាត់ គឺ កន្រ្ត ដោយមានទឹកសាប៊ូ/អាល់កុល សម្រាប់សម្លាប់មេរោគ ។ ត្រូវចាំថា បន្ទាប់ពីកាត់ខ្លែងដើមនីមួយៗហើយ ត្រូវជ្រលកកន្រ្តនឹងទឹកសាប៊ូ ឬ អាល់កុល ម្តងៗ ខ្លែង និងស្លឹកដែលកាត់ ត្រូវប្រមូលដាក់ចង់ ប្លាស្ទិច ឬ ធុង យកទៅដុត ឬ កប់ចោល ឱ្យឆ្ងាយពីចំការ កុំឱ្យឆ្លងជម្ងឺ។ ស្លឹកខាងក្រោមៗ ពិសេស ស្លឹកជាប់នឹងប្លាស្ទិចគ្របដី ត្រូវកាត់ចោលឱ្យស្រឡះគល់ ដើម្បីកុំឱ្យចំលងជម្ងឺ ពីដី មកដើម និងទៅស្លឹកខាងលើៗ ហើយអាចឆ្លងរាលដាល ពេញដើមទាំងមូល។



ខ្លែងដែលត្រូវទុកយកក្តីប(ផ្លែ) គឺ ចាប់ពីខ្លែង ទី ៨ ដល់ ទី១២ ។ ហើយបន្ទាប់ពីក្តីបផ្លែ កាន់ហើយ គេត្រូវកាត់ (ក្រៀវ) ត្រួយខ្លែងទុកក្តីប ត្រឹមថ្នាំងទី២ (បន្ទាប់ពីថ្នាំងមានក្តីប) ចោល ដើម្បីឱ្យដើមចិញ្ចឹមក្តីប ដែលទុកយកផ្លែនោះ ឱ្យបានល្អ។



គ.៥. ការចងផ្លែ

បន្ទាប់ពីសំរេចទុកផ្លែចុងក្រោយមួយហើយ ត្រូវកាត់ក្តីបផ្សេងទៀតចោល។ ចំពោះផ្លែដែលត្រូវទុកនោះ ត្រូវចងបន្លោងវារនឹងខ្សែទ្រើង ដើម្បីជួយទប់ដើម និងការពារ កុំឱ្យវា ប៉ះនឹងដី ឬ កៅស៊ូគម្របដី ដែលអាចធ្វើឱ្យផ្លែល្អយ មានស្នាម ឬ ក្រិនគូថ ឬសត្វល្អិតចោះ។



ការចងបន្លោងវារ គឺ ប្រើខ្សែប៉ៃ ចងសម្លាប់មុខ (កុំឱ្យអិលរូតរឹត) កណ្តងទងផ្លែ ដោយទុកចន្លោះឱ្យល្អុង រវាងខ្សែ និង ទងផ្លែ។ គួរប្រើខ្សែប៉ៃ មានពណ៌មិនស្រស់ឆើត ដូចជា ពណ៌ខ្មៅ ទឹកប្រាក់/ប្រផេះ ឬ ពណ៌ស ដែលជាពណ៌មិនសូវទាក់ទាញសត្វល្អិត។

បន្ទាប់ពីទុកក្តីបយកផ្លែហើយ ត្រូវបន្តកាត់ខ្លែង ផ្កា និងក្តីប ដែលមិនត្រូវការចោល។ ពេលត្រសក់ចេញផុតស្លឹកទី ២៤ ហើយ ត្រូវក្រៀវត្រួយដើមមេ ចោល។ ការកាត់ត្រួយ ខ្លែង និង ផ្កា ដែលមិនត្រូវការចោល ក្រៅពីជួយសន្សំដី និងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្លែ វាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយសត្វល្អិតបំផ្លាញដើមត្រសក់។ ហើយអាចជួយលាងសំអាតប្រព័ន្ធទុយោស្រោចដំណាក់ទឹក ដែរ។ ការស្រោចដីកុំប៉ុស្តិ៍ទឹកជំនួយដើមស្លឹក ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីដាំកូនបាន ៧ថ្ងៃ រហូតដល់បានត្រសក់មានអាយុ ៤៥ ថ្ងៃ (ក្រោយដាំកូន) ឬ រហូតដល់ការទុកក្តីបល្អ មួយ (សម្រាប់យកផ្លែធំ)។

២៥. ការប្រមូលផល

ជាទូទៅ ផ្លែត្រសក់អាចទុំពីអាយុ ៦៥ថ្ងៃ ឬ ៧៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន (តាមពូជ K2122 ឬ T778)។ ដើម្បី ឱ្យផ្លែមានរសជាតិផ្អែមល្អ គួរផ្តាច់ទឹក(ឈប់ស្រោច) មុនពេលបេះ យ៉ាងតិច ២ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តែ បើផ្តាច់ទឹក មុនយូរពេក អាចធ្វើឱ្យដើមស្ងួត ហើយប៉ះពាល់ដល់ផ្លែ ។ គេអាចសំគាល់ផ្លែត្រសក់ទុំ សម្រាប់ពូជសំបករលោង (K2122) ដោយសំបកខាងក្រៅវា ឡើងរលោង ពណ៌ស លាយលឿងព្រឿងៗ។



បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង



សេចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង ជារបៀបចិញ្ចឹមថ្មីមួយ ដែលងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ គ្រប់គ្រង។ ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង មិនសូវត្រូវការទឹកនៃដំ និង ទឹកច្រើនទេ ដូច្នេះវាមានសមស្របសម្រាប់អ្នកចង់ចិញ្ចឹម ដែលមានដីតូច និង គ្រាន់តែមានទឹកអណ្តូងមួយ ឬស្រះទឹក តូចល្មមមួយ ប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងទៀត ការចិញ្ចឹមកង្កែបបែបនេះ ប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លី គឺ ពី ២ខែកន្លះ ទៅ៣ ខែ យ៉ាងយូរ ដែលជាហេតុ ធ្វើឱ្យអ្នកចិញ្ចឹម មានលទ្ធភាពចំណេញច្រើន បើសិនជាគាត់អនុវត្តបាន ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម។

ជាទូទៅ ការចិញ្ចឹមកង្កែប អាចប្រើចំណីគ្រាប់ ក៏បាន ឬ កូនត្រីល្អិតៗ ក៏បាន តាមលទ្ធភាពដែលអាចរកបាន ។ ពូជកង្កែប ដែលយកមកចិញ្ចឹម ទទួលបានលទ្ធផលល្អ គឺជា កូនកង្កែប ដែលបានពីការបង្កាត់ ពីព្រោះវាមានភាពស៊ាំទៅ នឹងមជ្ឈដ្ឋានក្នុងអាងចិញ្ចឹម និង ចំណីផ្សំដែលផ្តល់ស៊ី។

គុណសម្បត្តិនៃការចិញ្ចឹមកង្កែប

- ❖ ប្រើកន្លែងតូច តែបានទិន្នផលខ្ពស់។
- ❖ អាចផលិត/ចិញ្ចឹមបានច្រើនដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។
- ❖ ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង មានលក្ខណៈសមស្រប សម្រាប់កសិករដែលមិនសូវមានដីធំ ហើយសមស្របសម្រាប់ស្ត្រី ទៀតផង។



តើត្រូវការបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ ?

១. ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់អាង

- ❖ ជិតលំនៅដ្ឋាន
- ❖ មិនលិចទឹក នៅរដូវវស្សា
- ❖ កន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃ គ្រប់គ្រាន់ និង មានប្រភពទឹកស្អាត នៅជិត។



២. ការសាងសង់អាង

២-១ ប្រភេទអាង: អាងចិញ្ចឹមកង្កែបអាចធ្វើពីស៊ីម៉ង់ ឬ កង



២-២ បាតអាង:

- > បាតអាងចិញ្ចឹមកង្កែប ត្រូវធ្វើឱ្យរាបស្មើ ហើយរលោង ដើម្បីបន្ថយភាពកកិក ដែលអាចធ្វើឱ្យកង្កែបរលាក រលាត់ស្បែក ដែលជាហេតុងាយឆ្លងនូវជំងឺ ។
- > បាតអាងចិញ្ចឹមកង្កែប ត្រូវធ្វើឱ្យមានជម្រលបន្តិច ដែលអាចឱ្យទឹក ងាយស្រួលហូរចេញអស់ពីអាង នៅពេលយើងលាងសំអាតបាតអាង ម្តងៗ។



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD - TA 7305-CAM)

២-៣ ប្រព័ន្ធបញ្ចេញ-បញ្ចូលទឹក

- ❖ បំពង់បង្ហូរទឹកចេញ គួរប្រើបំពង់ទីបង្ហូរ ដែលមានទំហំ (មុខកាត់) ពី ៤០ ទៅ ៦០ មីលីម៉ែត្រ ។
- ❖ បំពង់បង្ហូរទឹកចេញ ត្រូវដាក់ត្រង់កន្លែងដែលទាបជាងគេ (នៃ បាតអាង) ដើម្បីឱ្យអាចបង្ហូរទឹកអស់។
- ❖ បំពង់បង្ហូរទឹកចូលអាចប្រើបំពង់ជ័រ (ទីប) ហើយ បើបានរៀបជាប់ (នឹងអាង)អចិន្ត្រៃយ៍ រឹតតែល្អ ពីព្រោះវាចំណេញពេលវេលា និង កំលាំងពលកម្ម ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទឹក។
- ❖ បំពង់បង្ហូរទឹកចូលត្រូវដាក់ខ្ពស់ជាងមាត់អាងបន្តិចនិងដាក់ត្រង់ កន្លែង ដែលមានបាតខ្ពស់ជាងគេ។



២-៤ ដំបូល

- ❖ ដំបូលអាងចិញ្ចឹមកង្កែប គួរធ្វើអំពីស្បែកម្រាមដើម្បីកាត់បន្ថយកំដៅ ថ្ងៃ។ ស្បែកម្រាម វាមានលក្ខណៈល្អត្រង់ថាវា អាចទប់កំដៅ មិនឱ្យ ក្តៅខ្លាំងពេក និង ត្រជាក់ពេក។
- ❖ ដំបូល មិនគួរធ្វើទាបពេកទេ ពីព្រោះធ្វើឱ្យកង្កែបក្តៅខ្លាំង ។ កំពស់សមស្រប គឺ ប្រហែល ២ម៉ែត្រ។



៣. បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្នុងអាងស៊ីម៉ង់ត៍ ឬ អាងឥដ្ឋ

- ❖ ទំហំអាងសមស្រប គឺពី ២ ទៅ ៥០ ម៉ែត្រការ៉េ (បាត)
- ❖ កំពស់អាង ៨០ សង់ទីម៉ែត្រ (៨តិក) ទៅ ១ម៉ែត្រ
- ❖ បាតអាង ត្រូវធ្វើឱ្យមានផ្ទៃរលោង និង ជម្រាលទៅម្ខាង។
- ❖ កំពស់ទឹកក្នុងអាង មាន ពី ២ ទៅ ៥ សង់ទីម៉ែត្រ ។
- ❖ ប្រក់ដំបូលដោយស្បែកម្រាម ឬ ស្បែកកាត់បន្ថយកំដៅថ្ងៃ។
- ❖ ដងស៊ីតេ (ចំនួនក្បាល) ដាក់ចិញ្ចឹមមាន ពី ៨០ ទៅ ១០០ ក្បាល ក្នុងផ្ទៃបាតអាងមួយម៉ែត្រការ៉េ ។
- ❖ ត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលចាប់កូនកង្កែបណាដែលធំ ទៅដាក់ ចិញ្ចឹមក្នុងអាងផ្សេង ដើម្បីកាត់បន្ថយការស៊ីគ្នា ។
- ❖ បូរទឹករៀងរាល់មុនការឱ្យចំណី គឺ នៅពេលព្រឹក និង ពេលល្ងាច



៤. ប្រភេទចំណី និង របៀបប្រើចំណី

៤-១ ប្រភេទចំណី

❖ **ចំណីស្រស់:** ត្រីល្អិតគ្រប់ប្រភេទ សាច់ត្រី សាច់ខ្យង កូនក្តាម សត្វល្អិត ជន្លេន កាកសំណល់កែច្នៃមាន ទា...។



❖ **ចំណីផ្សំ:** គឺជាចំណី ដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវសមាសធាតុ (វត្ថុធាតុ ផ្សំ) ច្រើនមុខ ដូចជា ម្សៅត្រី ឬ ត្រីល្អិតៗ សណ្តែកសៀង កន្ទក់ ពោតក្រហម អំបិល...។ អាចជាចំណីគ្រាប់ស្រាប់ ឬ ចំណីស្វាយ ។



៤-២ របៀបប្រើចំណី

ទំហំគ្រាប់ចំណី	កម្រិតប្រេកអ៊ីន (%)	ដំណាក់កាល (អាយុ)	កម្រិតផ្គត់ផ្គង់ ការផ្តល់
១ (ម.ម)	៣៥%	១៥ ថ្ងៃដំបូង	៧ ទៅ ១០% នៃទម្ងន់ខ្លួនសរុប ផ្តល់ពី ៤ ទៅ ៦ដង
២ ទៅ ២,៥ ម.ម	៣០%	៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់មកទៀត	៥ ទៅ ៧% នៃទម្ងន់ខ្លួនសរុប ផ្តល់ពី ៤ ទៅ ៦ដង
៣ ទៅ ៥ ម.ម	២៥%	៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់មកទៀត	៣ ទៅ ៥% នៃទម្ងន់ខ្លួនសរុប ផ្តល់ពី ២ ទៅ ៤ដង
៨ ទៅ ១០ ម.ម	២២%	លើសពី៧៥ថ្ងៃ ឡើងទៅ	៣ ទៅ ៥% នៃទម្ងន់ខ្លួនសរុប ផ្តល់ពី ២ ទៅ ៣ដង

៥. ប្រភេទថ្នាំពេទ្យ សម្រាប់ព្យាបាល

ក). ជម្ងឺហើមពោះ

ប្រើ Metronidazole ចំនួនពី ២ ទៅ ៣ក្រាម សម្រាប់ចំណី ១ គីឡូក្រាម ដាក់ឱ្យកង្កែបស៊ី ពី៣ ទៅ ៥ថ្ងៃ។

ឬ ប្រើ Sulphadiazin ចំនួន ពី៤ ទៅ ៥ក្រាម សម្រាប់ ចំណី ១គីឡូក្រាម ឱ្យស៊ី ពី៣ ទៅ ៥ ថ្ងៃ។

ខ). ជម្ងឺលោកស្បែក

ប្រើ Oxytetracycline ចំនួន ពី២ ទៅ ៣ក្រាម សម្រាប់ ចំណី ១គីឡូក្រាម ដាក់ឱ្យកង្កែបស៊ី ពី ៣ ទៅ ៥ថ្ងៃ។

ឬ ប្រើ Norfloxacin ចំនួន ៥ក្រាម សម្រាប់ចំណី ១គីឡូក្រាម ដាក់ឱ្យកង្កែបស៊ី ពី៣ ទៅ ៥ថ្ងៃ ។

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកដាលគ្នា: គ្រួសារ

ភពិលេខ ៤៦

ដោយ: នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល

៧. ការថែទាំ កូនផ្តាច់ដោះ ជ្រូកជំទង់ និងជ្រូកសាច់

ការផ្តាច់ដោះគឺជាការបំបែកកូនចេញពីមេ ។ នៅពេលកូនជ្រូកមានអាយុ ៣សប្តាហ៍ មេជ្រូកមិនអាចផលិតទឹកដោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់វាទេ ជាពិសេសនៅពេលបរិមាណកូនជ្រូកមានពី ៨-៩ក្បាល ក្នុងមួយសំបុក ។ដូចនេះត្រូវបង្ហាត់កូនជ្រូក ឲ្យចេះស៊ីចំណីនៅពេលដែលវាមានអាយុចាប់ពី ៧-១០ថ្ងៃ ។

ត្រូវផ្តល់ចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ ២២% ដោយកិនឲ្យម៉ដ្ឋ ។ យកល្អិតផ្តាច់ដោះនៅពេលដែលកូន មានអាយុ ២៨ថ្ងៃ និងមានទម្ងន់ ៨គក្រ ។



ដាក់ចំណីបន្ថែមដល់កូនជ្រូក ក្នុងបរិមាណតិចតួច

១. ការផ្តាច់ដោះ:

- ចំណុចសំខាន់នៃការផ្តាច់ដោះគឺ ៖
- កូនជ្រូកមានអាយុ ៤សប្តាហ៍
- មានសុខភាពល្អ
- ផ្តាច់ដោះកូនជ្រូកទាំងអស់ក្នុងសំបុក ពេលតែមួយ
- យកមេចេញពីទ្រុងបង្កើតកូន
- ចាប់កូនជ្រូកយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងដែលសមស្រប

• មិនត្រូវដាក់កូនជ្រូកទាំងតូច ទាំងធំ នៅលាយឡំគ្នាឡើយ ។

១.១. ការរៀបចំទ្រុងផ្តាច់ដោះ:

ប្រសិនបើអាច ត្រូវធ្វើឲ្យឆ្ងាយពីគេ ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ ព្រោះកូនជ្រូកលែងទទួលភាពស្ងប់ពីមេហើយ ប្រព័ន្ធការពារជំងឺរបស់វានៅខ្សោយ មិនអាចទប់ទល់នឹងមេរោគបាន ។

ទ្រុងកូនផ្តាច់ដោះ គួរសង់ខ្ពស់ផុតពីដីប្រហែល(០.៥-១ម) កម្រាលជាបន្ទះឬស្បូវ ឬឈើតូចៗ ឬដែក ដើម្បីកុំឲ្យទ្រុងសើម ដោយសារលាមករបស់វាមិនជាប់នៅលើកម្រាលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ និងកាត់បន្ថយ ការចម្លងមេរោគធ្វើឲ្យឆ្ងាយពីគេ ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ ព្រោះកូនជ្រូកលែងទទួលភាពស្ងប់ពីមេ ហើយប្រព័ន្ធការពារជំងឺរបស់វានៅខ្សោយ មិនអាចទប់ទល់នឹងមេរោគបាន ។

ទ្រុងដែលមានកម្រាលស៊ីម៉ងត់ ជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពពួកបាក់តេរី ។ ជាពិសេសទ្រុងគ្រើមពេក បណ្តាលឲ្យពួកមេរោគលាក់ខ្លួនចេញពីការបោសសំអាតបាន ដូចនេះត្រូវធ្វើការបោសសំអាតជាប្រចាំ និងត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់ ។

យកល្អិតមានទ្រុងផ្តាច់ដោះពីរ ព្រោះងាយស្រួលបំបែកកូនជ្រូកទៅតាមមាឌរបស់វា ។ ពេលផ្តាច់ដោះ ដំបូងចាំបាច់ត្រូវការពារកុំឲ្យកូនជ្រូកត្រូវខ្យល់ខ្លាំង ។ ទីធ្លាទូលាយកន្លែងរស់នៅកកក្តៅ ចំណី និងទឹកមានគុណភាពល្អ ត្រូវមានគ្រប់ពេល នៅពេលដែលកូនជ្រូកត្រូវការ ។ ត្រូវតាមសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងព្យាបាលភ្លាមៗចំពោះកូនជ្រូកណាមួយដែលមានបញ្ហា ។

១.២. ក្រោយពេលផ្តាច់ដោះ:

មុននឹងបំបែកទៅដាក់ទ្រុងថ្មី ត្រូវទុកកូនដែលទើបផ្តាច់ដោះឲ្យនៅក្នុងទ្រុងចាស់ ១សប្តាហ៍សិន ។ ដោយគ្មានការថែទាំពីមេ បើសិនជាប្តូរទៅនៅទ្រុងថ្មីភ្លាម អាចបណ្តាលឲ្យកូនជ្រុកត្រេសខ្លាំងឡើង ជាហេតុធ្វើឲ្យកូនជ្រុកងាយទទួលជំងឺ ។

កូនជ្រុកត្រូវរស់នៅជាមួយជ្រុកផ្សេង ឬបំបែកចេញពីគ្នាទៅតាមមាឌ ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកវាក៏យឺត និងខាំគ្នា។ ត្រូវផ្តល់កំដៅដល់ពួកវា ព្រោះវាលែងបានទទួលកំដៅពីមេទៀតហើយ ។



ទ្រុងជំ និងសើម មិនល្អសម្រាប់កូនជ្រុកទើបផ្តាច់ដោះ



ទ្រុងត្រូវតែស្អាត និងស្ងួត



បន្ទាប់ពីផ្តាច់ដោះជ្រុកខាំគ្នា



ស្លាកស្នាមក្រោយពេលខាំគ្នា



កូនជ្រុករងរា និងស្រកទម្ងន់



កូនជ្រុកមានភាពកក់ក្តៅ ក្រោមកំដៅ

១.៣. ការផ្តល់ទឹក និងចំណីដល់កូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ

កូនជ្រូកតូចៗលូតលាស់លឿនណាស់ ប្រសិនបើការថែទាំបានល្អ ផ្តល់ចំណី និងទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ ។

ការផ្តល់ទឹក

- ត្រូវឲ្យកូនជ្រូកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ ពិសេសក្បាលបឺត មិនត្រូវដាក់ខ្ពស់ពេកទេ
- ក្នុងទឹកអាចមានមេរោគជាច្រើនដូចជា អីកូលី ស្តាហ្វីឡូកុកគុស ជាដើម ។ ដូច្នេះដើម្បីការពារ កុំឲ្យកូនជ្រូកភាគ ត្រូវលាយក្លរីន (Chlorine) ក្នុងទឹក ២-៣ក្រាម/១០០លីត្រ



កូនជ្រូកផឹកទឹកតាមក្បាលបឺត



ការផ្តល់ទឹកមិនសមស្រប ខ្លះខ្លាយទឹក ទ្រុឌសើម

ការផ្តល់ចំណី

- ចាប់ផ្តើមការផ្តល់ចំណីលើកទី ១ ដល់កូនជ្រូកអាយុ ២៨ថ្ងៃ ពី ២០០-២៥០ក្រាម/ក្បាល/ថ្ងៃ
- បង្កើនរបបអាហារ ១០០ក្រាម/ក្បាល/ថ្ងៃ នៅអាទិត្យនីមួយៗបន្តបន្ទាប់
- នៅអាយុ ៨សប្តាហ៍ ត្រូវផ្តល់ចំណីពី ៦០០-៧០០ក្រាម/ក្បាល/ថ្ងៃ
- ក្រោយពេលផ្តាច់ដោះកូនជ្រូកងាយនឹងទទួលមេរោគដូចជា អីកូលី (E.Coli) (បង្កឲ្យរាគ) មីកូប្លាស្មា (Mycoplasma) បង្កឲ្យក្អក ដូច្នេះក្រោយពេលផ្តាច់ដោះភ្លាម ត្រូវលាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ក្នុងចំណីឲ្យកូនជ្រូកស៊ីរយៈពេល ១០ថ្ងៃ ដូចជា ៖
 - កូលីស្តីន ជាមួយទីឡូស៊ីន (Colistin + Tylosin)
 - ហ្វ្លរហ្វេនីកុល (Florfenicol)



ការលាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកក្នុងចំណីកូនជ្រូក



ព្រូនធ្វើឲ្យកូនជ្រូកលូតលាស់យឺត និងខ្សោយ

• បើសិនជាមិនបានចាក់ថ្នាំអ៊ីវេម៉ិចទីន (Ivermectine) លើមេដើមមុនពេលកើតកូន ២សប្តាហ៍ទេ នោះនៅពេល ផ្តាច់ដោះត្រូវតែចាក់ អ៊ីវេម៉ិចទីនដល់កូនជ្រូក

- អ៊ីវេម៉ិចទីន ១% ប្រើ ០.២៥សេសេ/ក្បាល
- អ៊ីវេម៉ិចទីន ០.២៥% ប្រើ ១សេសេ/ក្បាល

២. ជ្រូកជំនប់ និងជ្រូកសាច់

សំដៅចាប់ពីផ្តាច់ដោះរហូតដល់ពេលលក់ ។ នៅពេលដែលកូនជ្រូកមានអាយុ ១២សប្តាហ៍ ឬនៅពេលដែលវាមាន ទម្ងន់ ១៨-២០គក្រ ត្រូវបំបែកយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងជ្រូកសាច់ ។ ការបំបែកនេះបើធ្វើនៅពេល ជ្រូកនៅក្មេងពេក ឬទម្ងន់ស្រាល ពេក អាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពនៃការលូតលាស់របស់ជ្រូក ។

ទំហំទីធ្លា និងការផ្តល់ចំណី មានសារៈសំខាន់ណាស់ ពិសេសនៅពេលដែលពួកវាកាន់តែធំ ។ ជ្រូក ដែលខ្សោយ និង តូច មិនអាចប្រជែងស៊ីជាមួយគេបាន ធ្វើឲ្យពួកវាស៊ីមិនបានគ្រប់គ្រាន់ នាំឲ្យវាកាន់តែតូចជាងគេ ។ ក្នុងទ្រុងនីមួយៗ យ៉ាង ហោចណាស់ក៏មានក្បាលបីទឹកពីរដែរ និងមានទឹកគ្រប់ពេល ដោយត្រួតពិនិត្យ មើលទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

ក្នុងទ្រុង យកល្អគួរតែដាក់សីតុណ្ហមាត្រ ដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាពក្នុងទ្រុង (២៥-២៨អង្សាសេ) ។



៨. ការធ្វើអនាម័យ និងវិធានការការពារសុខភាពសត្វ

ដើម្បីការពារជំងឺបាន គឺការរៀបចំកសិដ្ឋានឲ្យមានអនាម័យល្អ ។ ពេលគឺត្រូវសំអាតលាមកចេញពីទ្រុង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ការបោសសំអាតក្នុងទ្រុងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះជំងឺ ។ រាល់ពេលសំអាត គួរប្រើជាមួយថ្នាំសម្លាប់មេរោគ ដូចជាហ្វូរម៉ាដែន ធីអេដ ៤ អ៊ីយ៉ូដាវិច បាយអូត្រីន ។

ការសម្លាប់មេរោគ និងការធ្វើអនាម័យបានល្អ កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងទាំងឡាយ ។ ម្យ៉ាងទៀតការដាក់ជ្រូកតាមប្រភេទ និងទម្ងន់ ក៏ជាវិធីមួយជួយកាត់បន្ថយការផ្ទុះជំងឺ និងការរីករាលដាលនៃជំងឺ ផងដែរ ។

យកល្អគួរតែបំបែកកូនជ្រូកដែលកូច ឬខ្សោយជាងគេ ចេញពីកូនជ្រូកដែលមានមាឌធំ ឬខ្លាំងជាង ដើម្បីឲ្យកូនជ្រូកដែលមានមាឌតូច បានស៊ីចំណីគ្រប់គ្រាន់ ។

១. សកម្មភាពទូទៅ

- សំអាត និងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំ ហើយផ្តល់ទឹក និងចំណីដែលមានគុណភាព ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ទ្រុងត្រូវមានខ្យល់ចេញ ចូលបានល្អ (មិនត្រជាក់ពេក និងមិនក្តៅពេក)
- កម្រាលត្រូវស្អាត និងមានអនាម័យ
- មិនត្រូវដាក់ជ្រូកក្នុងទ្រុងចង្អៀតពេក គួរដាក់តាមទម្ងន់ ប្រភេទ និងតាមអាយុ
- លុបបំបាត់ប្រភពបង្កើតមេរោគ ដូចជាលាមក ទឹកនោម កម្រាលរបស់ជ្រូកឈឺ និងជ្រូកស្លាប់
- បំបែកជ្រូកឈឺចេញពីជ្រូកជា ។ ឯជ្រូកស្លាប់ត្រូវយកទៅកប់ក្នុងរណ្តៅជម្រៅយ៉ាងតិច ១ម៉ែត្រ
- ត្រួតពិនិត្យចរាចរសត្វចេញ និងចូលក្នុងភូមិ ។

២. ការការពារជំងឺដោយការដាក់ដោយឡែក

- មុននឹងដាក់បញ្ចូលជ្រូកថ្មីក្នុងហ្វូង ចាំបាច់ត្រូវបង្វែងទុកក្នុងទ្រុងមួយដោយឡែក រយៈពេលពី ២-៣សប្តាហ៍សិន ដោយផ្តល់ទឹក និងចំណីដល់ជ្រូកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាជ្រូកថ្មីនោះមានជំងឺ ឬគ្មានជំងឺ ។

៣. ការណែនាំ

- មិនត្រូវប្រើវ៉ាក់សាំងដែលហួសថ្ងៃកំណត់ ត្រួតពិនិត្យមើលពណ៌របស់វ៉ាក់សាំង និងអានការណែនាំប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ចៀសវាងការប្រើលើសកម្រិត ឬចាក់បញ្ចូលថ្នាំខុសទីតាំង អាចបណ្តាលឲ្យជ្រូកអាប់សែនៅកន្លែងចាក់ ។
- វ៉ាក់សាំងត្រូវរក្សាទុកក្នុងទូរទឹកកក ក្នុងសីតុណ្ហភាព ២-៨ អង្សាសេ ។ ករណីបើកលាយហើយ គួរតែប្រើឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល ២-៣ម៉ោង ក្រោយពេលលាយ ហើយរក្សាទុកក្នុងធុងទឹកកក ជាប្រចាំ ។ តែបើវ៉ាក់សាំងងាប់ (វ៉ាក់សាំងមានលាយជាតិប្រេង) អាចរក្សាទុកបាន ១សប្តាហ៍។
- ត្រូវស្សោរស៊ីរ៉ាំង និងម្ជុល ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ ។
- សំបក ឬសំណល់ ក្រោយពេលប្រើរួចត្រូវបំបែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចៀសវាងការចម្លងជំងឺ ។
- ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើសត្វដែលមានសុខភាពល្អ ។

៩. ជំងឺដែលមើលទៅដូចជាជំងឺមេរៀន និងកូនជ្រូក

ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សំខាន់បំផុត គឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់ បើសន្និដ្ឋាន រោគសញ្ញា មិនបានត្រឹមត្រូវ មុខជាប្រើថ្នាំខុស ព្រោះថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាព ជាក់លាក់ផ្សេងៗគ្នា ។

រោគសញ្ញា គឺជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់នៃជំងឺ ដែលបានលេច ឡើងខុសធម្មតាលើខ្លួនសត្វ ។ ដូចនេះដើម្បីធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យ បានច្បាស់លាស់ គួរអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម ៖

- ចូលឲ្យជិតសត្វ ពិនិត្យមើលលើដងខ្លួនទាំងមូល របស់សត្វ (ក្បាល ត្រចៀក ច្រមុះ ការដកដង្ហើម ជើង មាត់ ... តើមានស្លាកស្នាមអ្វីដែរឬទេ ?
- សង្កេតមើលការក្រោក និងការផ្លាស់ទីរបស់សត្វ
- ត្រូវប្រើសីតុណ្ហមាត្រ សម្រាប់វាស់កំដៅសត្វ
- ពិនិត្យមើលការស៊ីចំណីរបស់សត្វ
- ពិនិត្យមើលស្បែក
- ពិនិត្យមើលភ្នែក
- ពិនិត្យមើលដុំពក
- ពិនិត្យមើលទ្វារធំ និងលាមក
- ពិនិត្យមើលផ្លូវបន្តពូជ និងទឹកនោម
- ពិនិត្យមើលកន្សោមដោះ
- ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធប្រសាទ

១. រោគសញ្ញា

បណ្តាលមកពីស្ថាប្យឡូកុកកូស ។ កើតលើកូន ជ្រូក មិនទាន់ផ្តាច់ដោះ ។

១.១ ធាតុសញ្ញា



កូនជ្រូកមានខ្លាញ់រងើមលើស្បែក

- ដំបូងចំណុចតូចៗពណ៌ត្នោតចាស់ ចាប់ផ្តើមចេញ ពីផ្នែកមុខ ឬជើង
- បន្ទាប់មកប្រែទៅជាពណ៌ត្នោត ហើយរាលដាល បន្តិចម្តងៗរហូតដល់ពេញខ្លួនទាំងមូល ។

១.២. ការការពារ

- ចៀសវាងកម្រាលស្នូតពេក
- លាងសំអាតដោះមេជ្រូកជាមួយអ៊ុយ៉ុមឌីអុកស៊ីត ២ដង/ថ្ងៃ

១.៣. ការព្យាបាល

- ការព្យាបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាព
- ការចាក់អាម៉ុកស៊ីលីន អិលអេ ឡាំងកូមីស៊ីន ដើម្បី ការពារជំងឺផ្លៀតឱកាស

២. ជំងឺក្រហម

២.១ ធាតុសញ្ញា

- ផ្តាំងក្រហមធំៗនៅលើស្បែក ប្រែទៅជាខ្មៅ
- ជ្រូកស្លាប់យ៉ាងទាន់ហាន់ (ករណីស្រួចស្រាវ
- កំដៅឡើងដល់ ៤១អង្សាសេ

២.២. ការការពារ

- ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ នៅពេលជ្រូកមាន អាយុ ៣ខែ ។



ផ្តាំងក្រហមលើស្បែក

២.៣. ការព្យាបាល

- ចាក់ប៉េនីស៊ីលីន អាម៉ុកស៊ីលីន ពី ៣-៥ថ្ងៃ

៣. អន្តែ

បង្កឡើងដោយបរាសិតនៅលើស្បែក ។

៣.១. រោគសញ្ញា

- មានចំណុចក្រហមៗជាច្រើននៅលើស្បែកសំខាន់នៅក្រុងខ្នង និងពោះ
- ជ្រូកនៅមិនសុខ និងត្រជុសច្រើន
- បក់ត្រចៀកចុះឡើង
- ប៉ះពាល់ដល់កំណើនទម្ងន់ប្រចាំថ្ងៃ ។



ចាក់អ៊ីរ៉ែមីតនៅក្រោមស្បែក



ផ្ទាំងក្រហមលើស្បែក

៤. សត្វល្អិតខាំ

៤.១. រោគសញ្ញា

- មានស្នាមអុចៗក្រហម និងរលាត់តិចៗ លើស្បែក
- មានការបាត់បង់ឈាម និងការលូតលាស់ តិចតួច



ស្នាមអុចបន្ទាប់ពីមូស/រុយខាំ


៣.២. ការការពារ

ព្យាបាលជ្រូករាល់ ២-៣ខែម្តង ។

៣.៣. ការព្យាបាល

- ចាក់អ៊ីរ៉ែមីត ១មល/៣០គក្រ ១ថ្ងៃចាក់ ២ដង រយៈពេល ១សប្តាហ៍ ។

៤.២. ការការពារ



រោគសញ្ញាអង្កែនៅត្រចៀក



រុយ/មូស ខាំ រួមជាមួយការចម្លងជំងឺបន្ទាប់បន្សំ ដូចជាស្តាហ្វីឡូកុកគូស (Staphylococcus)

- ប្រើថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិត (ទ្រិចលំហ្វុង) លើជម្រករុយ ព្យាបាលជ្រូក
- ថ្នាំប៊ុយតុកលើខ្លួនសត្វ រាល់ ២ខែម្តង
- បើស្បែករលាត់ខ្លាំង ចាក់ថ្នាំ ដិចសាមេតាសូន
- បាញ់ថ្នាំប៊ុយតុកលើខ្លួនសត្វ រាល់ ២ខែម្តង
- បើស្បែករលាត់ខ្លាំង ចាក់ថ្នាំ ដិចសាមេតាសូន ។

៥. ស្បែកក្រហមដោយកំដៅថ្ងៃ

- ៥.១. រោគសញ្ញា
 - ស្បែកក្រហម
 - ស្បែករលាក ហើយសើម
 - ជ្រូកបង្ហាញការឈឺចាប់ និងនៅមិនសុខ។
- ៥.២. ការការពារ
 - ត្រូវមានម្លប់នៅក្នុងទ្រុង ។
- ៥.៣. ការព្យាបាល
 - បាញ់ទឹក
 - មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជ្រូកផឹក
 - ចាក់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល ។



ស្បែកក្រហមដោយសារកំដៅថ្ងៃ

៦. ជំងឺប៉េស្ត

ជាជំងឺបង្កឡើងដោយពួកវីរុស អាចកើតឡើងលើជ្រូកគ្រប់អាយុ និងបណ្តាលឲ្យកូនជ្រូកស្លាប់ស្ទើរ ១០០% ។ ជំងឺនេះអាចកើតមានជាសណ្ឋានស្រួចស្រាវ (ជ្រូកអាចស្លាប់យ៉ាងរហ័ស) និងមិនស្រួចស្រាវ (ជ្រូកមិនស្លាប់ តែវាខ្សោយ លូតលាស់យឺត) ។

ជាទូទៅជំងឺប៉េស្តមិនស្រួចស្រាវ ច្រើនបណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមានគុណភាព វ៉ាក់សាំងមិនបានថែ

រក្សាក្នុងធុងទឹកកកត្រឹមត្រូវ មិនបានអនុវត្តតាមកម្មវិធី ។

៦.១. រោគសញ្ញា

- កំដៅឡើងពី ៤០-៤១អង្សាសេ
- លាមករាតពណ៌លឿងប្រផេះ បន្ទាប់មកភ្លៀនពណ៌ខ្មៅមូលតូចៗ
- ដំណើរទ្រេតទ្រោត ច្រើនអង្គុយចុះ នៅមិននឹង
- ស្បែកមានស្នាមអុចៗក្រហមនៅលើដងខ្លួន
- រលាកកែវភ្នែក ដោយមានហូរទឹកភ្នែក ឬឈាមចេញពីភ្នែក ។



៦.២. ការព្យាបាល

ជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេ តែអាចប្រើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចជាអាម៉ិកស៊ីលីន អុកស៊ីតេត្រាស៊ីគ្លីន ជាដើម ហើយក៏ត្រូវប្រើថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ និងវីតាមីនផងដែរ ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់ជ្រូកបានប្រសើរឡើង អាចទប់ទល់ នឹងជំងឺឱកាសនិយមដូចជា មីកូប្លាស្មា សារទឹក ស្រ្តីបតូកុកគុស ... ។



រលាកកែវភ្នែក និងឈាមហូរចេញពីភ្នែក

៦.៣. ការការពារ

ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកូនជ្រូកនៅអាយុ ៣ សប្តាហ៍ ៧ សប្តាហ៍ និង ១១សប្តាហ៍ រួចបន្ទាប់មករាល់ ៦ខែម្តង ។

៧. ជំងឺត្រចៀកខៀវ (PRRS)

ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយវីរុស ដែលអាចកើតលើជ្រូក គ្រប់អាយុ ជាពិសេសបង្កលើមេជ្រូក និងជ្រូកបា ។ ចំពោះមេ ងើមអាចរលូតកូន ឯជ្រូកបាអសមត្ថភាព ។

៧.១. រោគសញ្ញាលើមេជ្រូក

- ត្រចៀកមានពណ៌ខៀវ
- មិនសូវស៊ីចំណី ១ ទៅ ២អាទិត្យ
- រលូតកូន។



៧.២. រោគសញ្ញាលើកូនជ្រូក

- រោគសញ្ញាមានការប្រែប្រួល
- ក្អកតិចៗ
- ពិបាកដកដង្ហើម
- ស្គម មានរោមច្រើន
- ខ្សោយ ធំមិនស្មើគ្នា ងាយទទួលជំងឺ ផ្សេងទៀត



ដូចជា សាល់ម៉ូណូលឡា (រាតខៀវ) និងមីកូប្លាស្មា (ក្អកខ្លាំង)

- ស្បែកក្រហម រោមបាស់
- មិនស៊ីចំណី និងអស់កម្លាំង
- លូតលាស់យឺត សភាពដងខ្លួនមិនល្អ
- រលាកស្រោមសួត ហើមកូនកណ្តុរ ។

៧.៣. ការព្យាបាល

- គ្មានការព្យាបាលទេ
- តែអាចប្រើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក អង់រ៉ូហ្គូកសាក់ស៊ីន ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី សាល់ម៉ូណូលឡា ប៉ាស្ទ័រ៉ែលឡា និងមីកូប្លាស្មា
- ត្រូវចាំថាម្តុលគឺជាអ្នកចម្លងវីរុស ។

៧.៤. ការការពារ

- លាយម្សៅហ្គ្លុរហ្វេនីកុល ក្នុងចំណីឲ្យកូនជ្រូក ២សប្តាហ៍ (មុនផ្តាច់ដោះ ១សប្តាហ៍ និងក្រោយផ្តាច់ដោះ ១សប្តាហ៍)

៨. ជំងឺក្អក

បណ្តាលមកពីមេរោគមីកូប្លាស្មា (Mycoplasma) ដែលកើតឡើងលើកូនជ្រូកទើបផ្តាច់ដោះ ។ មេរោគ នេះបង្កជាបញ្ហាដល់សួត ហើយកូនជ្រូកនឹងក្អកនៅពេលវាមានអាយុ ពី ១០-១២សប្តាហ៍ ។

៨.១. ការព្យាបាល

- ចាក់អុកស៊ីតេត្រាស៊ីគ្លីន (Oxytetracycline) ហ្គ្លុរហ្វេនីកុល (Florfenicol) ឬអង់រ៉ូហ្គូកសាក់ស៊ីន (Enrofloxacin)
- ប្រើរយៈពេល៥ថ្ងៃ ដោយថ្ងៃទី១ ចាក់កម្រិតទ្វេដង

៨.២. ការការពារ

- នៅពេលឃើញជ្រូកទម្ងន់ ២០-៤០គក្រ មានបញ្ហាក្អក ចាំបាច់ត្រូវលាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកក្នុងចំណី
- អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចជាហ្គ្លុរហ្វេនីកុល (Florfenicol) ឬ ទីឡូស៊ីន (Tylosin) ឬអុកស៊ីតេត្រាស៊ីគ្លីន (Oxy-tetracycline) លាយក្នុងចំណីឲ្យកូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ ស៊ីរយៈពេល ១០ថ្ងៃ ។

សូមទំនាក់ទំនងគ្នាបញ្ជូននៅលេខ៤៨

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ភស្តុតាង ៤៦

ដោយ: នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល

នៅជុំវិញទ្រុង ជាការល្អត្រូវដាំដើមកន្ទំចេត ដើមឯប់ ត្រកួន ជំទ្បូងឈើ ដើម្បីផ្តល់ជាអាហារបន្ថែមដ៏ល្អសម្រាប់មាន់។

៣.២. ទ្រនំ ឬ ធ្នើរសម្រាប់មាន់ដេក

- * ទ្រនំងាយស្រួលប្រមូលលាមកធ្វើជី និងងាយស្រួលសម្អាត
- * ទ្រនំត្រូវទាបជាងសំបុក
- * ចន្លោះធ្នើរបង្អងមានប្រវែង ២០សង់ទីម៉ែត្រ ឬ ២តីក



ធ្នើរទ្រនំសម្រាប់មាន់ដេកធ្វើពីបន្ទះឬស្បូវ

៣.៣. សំបុកមេមាន់

- * ត្រូវរៀបចំសំបុកមុនមេមាន់រកពង
- * ចំនួនសំបុកត្រូវឱ្យស្មើគ្នាជាមួយចំនួនមេមាន់
- * សំបុកអាចធ្វើពីបង្កើរ ឬស្បូវ កេស ។ល។
- * សំបុកដាក់ ឬ ចងជាប់នឹងទ្រុង នៅកន្លែងមិនសូវមានពន្លឺ
- * សំបុកអាចធ្វើពីចំបើងស្នួត ឬស្លឹកចេក ដាក់ឱ្យក្រាស់ ដើម្បីផ្តល់កំដៅដល់ស៊ុតញាស់ល្អ
- * ដើម្បីកំចាត់ស្រមើរក្នុងសំបុកត្រូវដាក់កំទេច

ថ្នាំជក់ ស្លឹកចេក ឬ ស្លឹកសាវម៉ាវព្រៃ ដាក់នៅពីក្រោមសំបុក។



សំបុកសម្រាប់មាន់ពង

៤. ស្នូកចំណី និងស្នូកទឹក

ត្រូវដាក់ស្នូកទឹក និងស្នូកចំណីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មាន់ ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទិញ និងការកំពប់បាត់បង់ចំណី កសិករគួរកែច្នៃនូវសម្ភារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងភូមិ ឬមានតម្លៃថោកៗ សម្រាប់ធ្វើជាស្នូកចំណី ។ អ្នកចិញ្ចឹមអាចយកប៊ីដុង ឬកានជំរមកច្នៃជាស្នូកចំណីដែលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖



ស្នូកចំណីកូនមាន់ធ្វើពីដបដីរ



ស្លូកចំណីកូនមាន់ជំទង់ធ្វើពីធុងដី



ស្លូកចំណីកូនមាន់ជំទង់ធ្វើពីបីដុងដី



កំប៉ុងទឹកដីសម្រាប់មាន់ជីក



ពូជ និងការបង្កាត់ពូជមាន់

ពូជមាន់ក្នុងស្រុក មានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អសមស្របសម្រាប់កសិករចិញ្ចឹម និងពង្រីកផលិតកម្ម ។ មាន់ឈ្មោលអាចបង្កាត់ពូជបាន លុះត្រាតែវាមានអាយុ ៦ខែ ចំណែកមាន់ញីពេញវ័យ និងចាប់ផ្តើមពងនៅពេលដែលវាមានអាយុ ៤-៥ខែ តែវាអាចបង្កកំណើតបាន លុះត្រាតែវាមានអាយុ ៥-៦ខែ ។ ប្រសិនបើ មេមាន់មានសុខភាពល្អ និងមានចំណីគ្រប់គ្រាន់ វានឹងផ្តល់ពងរៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹម ។

១. ការបង្កាត់កំណើត

បន្ទាប់ពីពាក់មេ ស្តែមរស់នៅក្នុងបំពង់នាំអូវុលបាន ២-៣សប្តាហ៍ ។ ស្តែមអាចមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតពេញលេញបានក្នុងរយៈពេល ៦ថ្ងៃ ។ បន្ទាប់ពីនេះលទ្ធភាពបង្កកំណើតរបស់វាថយចុះ ៖

- * បន្ទាប់ពីពាក់រួច នៅថ្ងៃទី ១០ លទ្ធផលបង្កកំណើតបានត្រឹមតែ ៥០%
- * បន្ទាប់ពីពាក់រួច នៅថ្ងៃទី ១៩ លទ្ធផលបង្កកំណើតបានត្រឹមតែ ១៥%

ជាទូទៅមេមាន់ពងក្នុងមួយលើកៗបានពី ៨-១៣គ្រាប់ ដោយមួយថ្ងៃពងមួយគ្រាប់ ។



ការបង្កាត់ពូជមាន់

២. ការបង្កាត់ស៊ុត និងការក្រាប

បន្ទាប់ពីផ្នែកលឿងនៃស៊ុតត្រូវបានបង្កកំណើត

រួច មិនយូរប៉ុន្មានវានឹងក្លាយជាស៊ុតពេញលេញ ហើយត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅ ។ អំប្រើយ៉ុងនឹងលូតលាស់ដោយខ្លួនឯង ដោយមិនត្រូវការជំនួយពីមេ លើកលែងតែការក្រាបផ្តល់កំដៅ ។

- * ស៊ុតត្រូវការសំណើម និងសីតុណ្ហភាពសមស្រប ដើម្បីញាស់ (៣៨-៣៩អង្សាសេ)
- * មេមាន់ក្រាបលើស៊ុតពី ៨-១៣គ្រាប់
- * មេមាន់ប្រើចំពុះបង្វិលស៊ុតជាប្រចាំ ដើម្បីការពារកុំឲ្យអំប្រើយ៉ុងស្អិតជាប់សំបក និងដើម្បីផ្តល់អុកស៊ីសែន
- * មាន់ក្រាបក្នុងរយៈពេល ២១ថ្ងៃ

៣. ការជ្រើសរើសស៊ុតសម្រាប់គ្នាស់

- * ស៊ុតដែលត្រូវជ្រើសរើសយកមកគ្នាស់ ត្រូវតែមានទំហំ រូបរាង និងពណ៌ល្អ
- * មេមាន់ចាស់ និងមេមាន់ពងដំបូងតែងតែផ្តល់ស៊ុតដែលមានទំហំតូច ដូច្នេះកូនដែលញាស់មកក៏តូចដែរ
- * មិនត្រូវគ្នាស់ស៊ុតក្រខ្វក់ឡើយ
- * មិនត្រូវធ្វើការលាងសំអាតស៊ុតទេ ព្រោះវានឹងបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារពីធម្មជាតិរបស់ស៊ុត ។

៤. ការគ្នាស់ស៊ុត និងការញាស់

ការគ្នាស់មានពីរបៀប គឺការគ្នាស់តាមធម្មជាតិ និងការគ្នាស់ដោយម៉ាស៊ីន ។

ការគ្នាស់តាមធម្មជាតិ

- * ទុកស៊ុតនៅស្ងៀមក្នុងសំបុក ដើម្បីទុកឲ្យមេក្រាបពង
- * សំបុកត្រូវតែគ្មានស្រមើរ ឬថែ
- * នៅពេលមេមាន់ពងអស់ វាចាប់ផ្តើមក្រាប
- * ក្នុងកំឡុងពេលក្រាបនេះ មេមាន់តែងតែចាកចេញពីសំបុករយៈពេល ១៥នាទី ដើម្បីរកចំណីពេលនេះមេមាន់មិនសូវស៊ីច្រើនទេ ដូចនេះមុន

- ពេលក្រាបវា ត្រូវតែមានសុខភាពល្អ
- * ដំណើរការញាស់មានរយៈពេលពី ៤-១២ម៉ោង (មុនពេលកូនមាន់បំបែកសំបកចេញ)
- * កូនមាន់បំបែកសំបកចេញដោយខ្លួនឯង ហើយមានសភាពសើម និងអស់កម្លាំង
- * រយៈពេល ២-៣ ម៉ោង ក្រោយពីញាស់ វានឹងដេក ហើយសម្រាក
- * ក្រោយពេលរោមស្អុត កូនមាន់នឹងធ្វើចលនា
- * ផ្នែកលឿងនៃស៊ុតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនវា នៅជាប់រហូតដល់ ៤៨ម៉ោង

(ប្រសិនបើបាត់បង់សំណើមលើស ២០% បានន័យថាខ្យល់ស្អុតខ្លាំង តែបើបាត់បង់តិចជាង ១០% គឺខ្យល់មានសំណើមខ្ពស់)



ការភ្ជាស់ដោយប្រើទូរភ្ជាស់

- * មិនចាំបាច់ប្រញាប់យកស៊ុតទៅដាក់ក្នុងទូរភ្ជាស់ឡើយ
- * គេអាចរក្សាស៊ុតបានរយៈពេល ៦ថ្ងៃ ដោយដាក់ក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់
- * ដើម្បីការពាររំហូតទឹកចេញ ត្រូវរក្សាស៊ុតក្នុងថង់ប្លាស្ទិក ឬថង់ធ្វើពីកប្បាសដែលស្អាតល្អ
- * រក្សានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព
- * ទូរភ្ជាស់ត្រូវធានាថាមានចរន្តខ្យល់នាំអុកស៊ីសែនចូល និងនាំខ្លួនកាបូនិកចេញ ព្រមទាំងនាំសំណើម
- * រក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យនៅថេរ ក្នុងរង្វង់ ៣៧.៥ អង្សាសេ
- * ត្រួតពិនិត្យសំណើម ដោយថ្លឹងស៊ុតមុនដាក់ក្នុងទូរភ្ជាស់ និងនៅពេលភ្ជាស់បាន ១៨ថ្ងៃ



ទូរភ្ជាស់អគ្គិសនី

ការបង្វិល

ការបង្វិលស៊ុត ជាគោលបំណងដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យស៊ុតលឿង នៅចំកណ្តាលស៊ុត ។ ប្រសិនបើគ្មានការបង្វិលទេអំប្រើយ៉ុងដំបូងនឹងងាប់ដូចនេះលទ្ធផលញាស់ទាប ។

ចំពោះការភ្ជាស់ដោយធម្មជាតិ មេមាន់តែងប្រើ



ក្នុងកំឡុងពេលបីថ្ងៃចុងក្រោយ អំប្រើយ៉ុងដំបូងនឹងបង្វិលទៅរកទីតាំងញាស់

ទស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

ចំពោះ ដើម្បីបង្កើនស៊ីត ។ ប៉ុន្តែចំពោះការភ្ជាស់ដោយទូរភ្ជាស់វិញ ត្រូវបង្កើនស៊ីតឲ្យបាន ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ក្រោយពេលភ្ជាស់បាន ១៤ថ្ងៃ មិនចាំបាច់បង្កើនស៊ីតទៀតទេ ជាពិសេស ៣ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការភ្ជាស់ មិនត្រូវបង្កើនស៊ីតឡើយ ។


ក្នុងកំឡុងពេលបីថ្ងៃចុងក្រោយ អំប្រើយ៉ុងនឹងបង្កើនទៅរកទីតាំងញាស់

ការឆ្លុះស៊ីត

ដើម្បីមើលពីសភាព ដែលមាននៅក្នុងស៊ីត។ បន្ទាប់ពីភ្ជាស់បាន ១សប្តាហ៍ តាមរយៈការឆ្លុះ យើងអាចឃើញបណ្តាញសរសៃឈាមព័ទ្ធជុំវិញចំណុចខ្មៅនោះមានន័យថាអំប្រើយ៉ុងលូតលាស់ល្អ ។

ការឆ្លុះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងយកស៊ីតដែលខូចចេញ ចៀសវាងក្លិនស្អុយ នៅក្នុងទូរភ្ជាស់ ។

ដើម្បីឆ្លុះស៊ីតបាន ត្រូវដាក់ពន្លឺក្នុងប្រអប់មួយដែលមានចោះប្រហោងប៉ុនទំហំស៊ីត ។



អំប្រើយ៉ុងលូតលាស់ល្អ

ក្នុងកំឡុងពេលបីថ្ងៃចុងក្រោយ អំប្រើយ៉ុងនឹងបង្កើនទៅរកទីតាំងញាស់

៥ ការជ្រើសរើសកូនមាន់ចិញ្ចឹម

- * រាងល្អ ភ្លៀវភ្លា ជើងលឿង
- * ចំពោះកូនមាន់ដែលរោមស្អិតជាប់គ្នា ហើយពស់ធ្លាក់ ឬ រឹង និងមានពណ៌ខៀវ មិនគួរយកមកចិញ្ចឹមទេ។



កូនមាន់មានសភាពរស់រវើក និងភ្លៀវភ្លា

៦ ការជ្រើសរើសបាមាន់

- * រាងល្អ ភ្លៀវភ្លា ជើងលឿង
- * មាឌធំ ទម្ងន់ ២,៥ គីឡូក្រាម
- * ពូកែជាន់មេ (បង្កាត់ពូជ)
- * មានអាយុចាប់ពី ៩ ខែ ឡើង តែមិនត្រូវលើសពី ៣ ឆ្នាំឡើយ
- * មានមេបាដែលមានកូនច្រើន និងគ្មានជំងឺឆ្លង



បាមាន់មាឌធំ និងសុខភាពល្អ

៧ ការជ្រើសរើសមេមាន់

- * រាងល្អ ខ្លាំងមាំ ជើងលឿង
- * គ្មានជំងឺ និងសុខភាពល្អ
- * ត្រូវមានអាយុ ៧ ខែឡើង និងមានទម្ងន់ច្រើនជាង ១,២ គីឡូក្រាម
- * រើសចេញពីមេមាន់ដែលបានផ្តល់កូន ៤ សារក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច
- * ពងមួយសារពី ១០ ទៅ ១២ ពង ហើយអត្រាញាស់ ពី ៨ ក្បាលឡើង ហើយដែលកូនមាន់ទាំងនោះសកម្ម និងភ្លៀវភ្លា។

ពូជក្នុងស្រុក

- * សាំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានបានខ្ពស់
- * សមស្របទៅនឹងអ្នកចិញ្ចឹមតូចតាច ព្រោះវាអាចដើរកាយរកស៊ីដោយខ្លួនឯង និងងាយស្រួលចិញ្ចឹម
- * វាមានដងខ្លួនតូច ដូចនេះវាត្រូវការចំណីតិចដែរ
- * ពេញវ័យនៅអាយុ ២៨សប្តាហ៍
- * ផ្តល់ស៊ីតតិច (៤០-៦០ គ្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំ) និង
- * មានទម្ងន់មិនលើសពី ២៥-៤៥ក្រាម ក្នុងមួយគ្រាប់



ពូជមេមាន់មានមាឌធំ និងជើងសម្បុររម្ងៃត

សម្ភារៈ

មេ និងបា គួរមានស្រកាជើងក្រាស់ល្អ ជើងមាំសិរក្រហម ស្បែកកស្មើទន់ ។ បា១ក្បាល សម្រាប់មេ ៦ ទៅ ៧ ក្បាល។

៨. ការបង្កាត់ពូជមាន់

យើងអាចជ្រើសរើសពូជមាន់មកចិញ្ចឹម អាស្រ័យលើគោលបំណងរបស់អ្នកចិញ្ចឹម ។ ពូជមាន់ក្នុងស្រុកមានលក្ខណៈសមស្របបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពកសិករក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ បើអ្នកចិញ្ចឹម ចង់បានផលិតកម្មសាច់ខ្ពស់ និងលូតលាស់លឿន ត្រូវយកពូជមាន់មេក្នុងស្រុកបង្កាត់ជាមួយពូជកូនកាត់នាំចូល ដូចជា៖ ពូជកូនកាត់អ៊ីសាប្រាន (ខេអាយ) ជាដើម ។ ប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទពូជនាំចូលដែលមានសម្បុរប្រហាក់ប្រហែលពូជក្នុងស្រុក ទើបងាយស្រួលលក់ និងមានតម្រូវការសម្រាប់ទីផ្សារខ្ពស់ ។

- * ចំនួនកូនមាន់ញាស់ក្នុងមួយសំបុកទាប (មួយសម្បុកជាមធ្យម ៧ក្បាល)
- * វដ្តផលិតកម្មវែង (ពង ១៦ថ្ងៃ ក្រាប ២១ថ្ងៃ បណ្តើរកូន ៤២ថ្ងៃ)
- * មេមាន់ភាគច្រើនផលិតកូនបានពី ៤-៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
- * បញ្ហាកង្វះចំណី ជំងឺ ពពួកសត្វចង្រៃ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់មានដល់ពី ៦០-៧០%
- * ស៊ីតភាគច្រើន ទុកសម្រាប់ភ្ជាស់ មិនមែនសម្រាប់លក់ ឬសម្រាប់ហូបទេ
- * អាយុលើសពី ៦ខែ មានទម្ងន់ត្រឹមតែ ១.២-១.៥គ្រ
- * បរិមាណសាច់ទាប តែមានរសជាតិ



មេមាន់ពូជក្នុងស្រុកបណ្តើរកូន ៥ក្បាល

មេមាន់បណ្តើរកូនលើស១ខែ ទោះកូននៅតែបីក្បាល





ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ



លេខ ២០០៧ ស.ណ.ន. កសក

សារាចរណែនាំ

ស្តីពី

វត្តមានសមាសភាពចង្រៃ និងវិធានការកម្ចាត់ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៣

នៅរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៣នេះ ជាទូទៅអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសមស្របដល់ការងារបង្កបង្កើនផលចាប់តាំងពីដើមរដូវមក ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្រាក់សស្រាំរបស់បងប្អូនកសិករក្រោមកិច្ចសហការយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រតាមគ្រប់មធ្យោបាយពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលផងនោះ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវមានសន្ទុះលឿនគួរជាទីមោទនៈដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ នេះ ស្រូវវស្សាអនុវត្តបានប្រមាណ៥០ភាគរយ (ស្ទឹង និងព្រោះ) ស្មើនឹងជិត១,២លានហិកតានៃផែនការជាង២,៣៩លានហិកតា។

ទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលខាងលើ យើងក៏ត្រូវចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់លើ ប្រការអវិជ្ជមាន មួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយហេតុ មានដូចជា គ្រោះរាំងស្ងួតពាក់កណ្តាលរដូវ (កូនរដូវប្រាំង) និងការទទួលរងការបំផ្លាញដោយខ្យងមាស ដែលថ្មីៗនេះមានលេចចេញវត្តមានដ៏ច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុ កំពត តាកែវ ពោធិ៍សាត់ និងខេត្តកណ្តាល។

គួរកត់សម្គាល់ថា សត្វខ្យងស្រុកខ្មែរមិនស៊ីស្រូវឡើយ ប៉ុន្តែសត្វខ្យងមាសជាសត្វចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវ។ ខ្យងមាសបានបំផ្លាញដំណាំស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជារៀតណាម ហ្វីលីពីន ហើយកំពុងរាតត្បាតនៅប្រទេសថៃនិងឡាវ។ ដោយឡែក នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង បានរកឃើញវត្តមានខ្យងមាសនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤មកម្ល៉េះ តែត្រូវបានកម្ចាត់ដោយក្រុមអ្នកជំនាញក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទជាបន្តបន្ទាប់។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្យងមាសនៅតែមានវត្តមាន និងបន្តពូជជាបន្តទៀតហើយមានការបំផ្លាញជាទ្រង់ទ្រាយធំលើផ្ទៃដីប្រមាណ៣០០ហិកតា ក្នុងខេត្តព្រៃវែង នារដូវវស្សាឆ្នាំ២០១២ កន្លងទៅ។ ខ្យងមាសមានរូបរាងដូចគ្នានឹងខ្យងស្រុកដែរ តែខុសគ្នាត្រង់វាមានពណ៌មាស និងមានទំហំតូចបួងអាស្រ័យលើការរកចំណីស៊ីរបស់វា ហើយអាចរស់នៅបានយូររហូតដល់៦ឆ្នាំក្នុងស្រះ វាលល្អប្រណី និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានដក់ទឹក។ អាយុកាលក្រាំងរបស់វាមានរហូតដល់៦ខែ។ ខ្យងមាសទម្លាក់ពងជាកញ្ចុំពណ៌ផ្កាឈូកងាយសម្គាល់ភ្ជាប់ជាមួយស្មៅ ឬគុម្ភស្រូវ ឬបង្គោលផ្សេងៗផុតពីផ្ទៃទឹក។

ក្នុងគោលបំណងធានាបាននូវការអនុវត្តផែនការផលិតកម្មកសិកម្ម និងឈានសម្រេចបានតាមគោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំចេញអង្កររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

នេសាទ សូមធ្វើការណែនាំដល់គ្រប់អង្គភាពបច្ចេកទេសក្រោមឱវាទ និងមន្ទីរកសិកម្មរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញបងប្អូនកសិករឱ្យចុះពិនិត្យសំណាប សន្ទូង និងពង្រោះទើបនឹងលាស់ខ្លី(អាយុតិចជាង ៤៥ថ្ងៃ) ដែលជាដំណាក់កាលងាយរងការបំផ្លាញដោយខ្យងមាន។ ក្នុងករណីឃើញមានវត្តមានរបស់វា ត្រូវ អនុវត្តនូវវិធានការចាំបាច់ និងបន្ទាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- បង្ហូរទឹកចេញឱ្យអស់ពីស្រែដើម្បីឱ្យខ្យងមានផ្តុំទៅនៅកន្លែងទំនាបដក់ទឹកងាយស្រួលប្រមូលដោយដៃ យកមកកប់ចោល។ គ្រប់ស្រែសន្ទូង ឬស្រែពង្រោះត្រូវតែជាចង្កូរដែលមានគម្លាតពីគ្នា ១០-១៥ ម៉ែត្រ ដើម្បីឱ្យមានដក់ទឹកងាយស្រួលចាប់ប្រមូលខ្យងពេលបង្ហូរទឹកចេញពីស្រែ
- ចាប់ដោយដៃរួចកម្ទេចចោលទាំងពង កូន និងមេខ្យង(ពងខ្យងមានពណ៌ផ្កាយក្រហមខ្ពស់ពីខ្យងធម្មតា ដែលមានពណ៌ស)
- ដោតបង្គោលឈើ ឬ ឫស្សី រាយក្នុងស្រែដើម្បីងាយស្រួលប្រមូលសម្បុកពងខ្យងមកកម្ទេចចោល
- យកសំបកខ្នុរទុំដែលនៅសល់ជញ្ជាំងទៅដាក់ក្នុងស្រែក្នុងចន្លោះពីកន្លែងមួយទៅមួយពី១០-១៥ម៉ែត្រ ដើម្បីឱ្យពពួកខ្យងមានផ្តុំគ្នាស៊ី ងាយស្រួលដល់ការប្រមូលវាមកកម្ទេចចោល
- ប្រើប្រាស់សត្វទាឱ្យស៊ីសាច់ខ្យង និងកូនខ្យងតូចៗ និងស្រមោចក្រហមស៊ីពងសត្វខ្យងមាន។


ជារួមការប្រមូលទាំងពង កូន និងមេខ្យងដោយដៃមកកម្ទេចចោលតាមគ្រប់មធ្យោបាយដូចបានរៀបរាប់ ខាងលើគឺជាវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលត្រូវជំរុញឱ្យបងប្អូនកសិករអនុវត្តព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនិង គួរជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម។

អង្គភាពជំនាញថ្នាក់កណ្តាល និងមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្តគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវម្ចាស់ការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសភាពការណ៍និងជំរុញការងារផលិតកម្មជាប្រចាំ ព្រមទាំងរួមសហការដោះស្រាយការលំបាកផ្សេងៗ ជាមួយកសិករ ក៏ដូចជា ជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធហើយរាយការណ៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ទទួលបាននូវសារាចរណែនាំនេះ គ្រប់អង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងគ្រប់មន្ទីរកសិកម្មរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវសហការឱ្យបានល្អជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរថ្នាក់ ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អនុវត្តតាមការណែនាំនេះ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

រដ្ឋមន្ត្រី



ប៊ុន ហ៊ុន

- កន្លែងទទួល:**
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 - ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 - ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 - គ្រប់សាលាខេត្ត-រាជធានី
 - "ដើម្បីជូនប្រាប"
 - អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 - មន្ទីរកសិកម្មរាជធានី-ខេត្ត
 - "ដើម្បីអនុវត្ត"
 - ឯកសារ កាលវប្បវត្តិ



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប័ន្ទ សារុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងវេទិកាពិសេសស្តីពី
ការទទួលស្គាល់នូវវត្តមានតារាងប្រសើរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាត់បន្ថយ

ក្នុងសន្និសីទលើកទី៣៨ របស់អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម សហប្រជាជាតិ

ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសអ៊ីតាលី
ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

សូមគោរព៖ ឯកឧត្តមប្រធាន

ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តមប្រធានប្រតិភូ

ឯកឧត្តមអគ្គនាយកអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម សហប្រជាជាតិ

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ គណៈប្រតិភូ និងអ្នកសង្កេតការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរដ៏ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលបានរៀបចំទទួលនិងស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ដល់គណៈប្រតិភូកម្ពុជា។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ ដែលបានចាត់ចែងរៀបចំនូវ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសនេះ។

ជាមួយមោទនភាពនិងកិត្តិយសដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជា ជាតិ ក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រ និងការអត់ឃ្លាន កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្តា ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលបាន និងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហ សវត្សរ៍កម្ពុជានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំសូមចូលរួមចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍នានា ជាមួយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ ពីការខិតខំរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសន្តិសុខ ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការធ្វើអន្តរាគមន៍គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តសកម្មភាពជាសំ ខាន់ៗនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម។

ចាប់ផ្តើមពីចំណុចសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាមានភាពក្រីក្រទាំងស្រុង រហូតដល់ កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ១៩៩៨ ក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលនាំឱ្យមានស្ថេរភាព នយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាទទួលបាននូវការវិវឌ្ឍន៍កម្រិតចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយត្រូវបានចាត់ក្នុងចំណាត់ ថ្នាក់លេខ១៥ ថាជាប្រទេសមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលឿនក្នុងចំណោមប្រទេសលើពិភពលោក និង បានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសទី៥ ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ផងដែរ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា កើនក្នុងរង្វង់ជាង៧ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខ។ អត្រាភាពក្រីក្រ បានធ្លាក់ចុះពី២៩,៩ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មកត្រឹម២២,៩ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយអត្រានេះបានបន្តធ្លាក់ ចុះដល់ ២១,១ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១០ និង១៩,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានពីកម្ពុជាអាចកាត់ បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្របានប្រមាណជាង១ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ និង២០១៣ខាងមុខ។ បន្ថែមលើ នេះ កម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាបានសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ទី១ លើផ្នែកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ដែលអត្រាប្រេវ៉ាឡង់បានថយចុះពី៣៩,៩ភាគរយនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៩០-៩២ មកត្រឹមតែ១៧,១ភាគរយក្នុង ចន្លោះឆ្នាំ២០១០-២០១២។

ដោយបានកំណត់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់នៃវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខ្សែនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ ព្រមទាំងការប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានកំណើនរបស់ខ្លួន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់

ទុកវិស័យកសិកម្មមានអាទិភាពខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ សារសំខាន់របស់វិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានស្តែងឱ្យឃើញតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន។ យុទ្ធសាស្ត្រចតុ កោណដំណាក់កាលទី២ សម្រាប់កំណើន ការងារ សមភាព និងប្រសិទ្ធភាព ឆ្នាំ២០០៨-២០១២ និងផែនការយុទ្ធ សាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្មឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ សុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញអំពីការជំរុញ និងលើកស្ទួយវិស័យ កសិកម្ម តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាព និងពិពិធកម្មកសិកម្ម ជាមួយនិងរបត់ថ្មីដើម្បីនាំឆ្ពោះទៅរកការពន្លឿន កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករ ត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្ត នៅឆ្នាំ២០១០ ដោយបានកំណត់ចំណុចដៅលើការផលិតស្រូវលើសយ៉ាងហោចណាស់៤លានតោន និងត្រូវនាំ ចេញជាផ្លូវការយ៉ាងតិច១លានតោន ឆ្ពោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នេះជាមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឱ្យក្លាយ ទៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទីផ្សារស្រូវអង្ករលើពិភពលោក។

គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការកែទម្រង់វិស័យ កសិកម្មមួយចំនួន និងការផ្គត់ផ្គង់គំនិតថ្មីជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីផ្តល់នូវសន្ទុះបន្ថែមទៀតដល់កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងគ្រោះអត់ឃ្លាន។ កត្តាទាំងអស់នេះរួមមាន ការអនុវត្តលើ (១) គោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករតូចតាច (២) គោលនយោបាយចាស់ សកម្មភាពថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការកែទម្រង់ដីធ្លី ដោយការត្រៀមបម្រុងទុកដីធ្លី និងការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជា ពលរដ្ឋនៅជនបទ និងការធានាដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាគ្រប់រូបទទួលបានសុវត្ថិភាពដីធ្លីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។ យោងតាមផែនការ គ្រោងទុក ផ្ទៃដីប្រមាណជាង២លានហិកតានឹងត្រូវបានធ្វើការវាស់ វែងបែងចែកជូនប្រជាកសិករ។ (៣) ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្មដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៣កន្លងមកនេះ បានផ្តល់ជូនកសិករនូវសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីទទួលបាននូវ ការគាំទ្រនិងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗសម្រាប់ការងារបង្កើនផលកសិកម្មនិងការលក់ដូរផលិតផល។ (៤) សេចក្តី ព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដីកសិកម្ម សម្រាប់ផលិតកម្មស្បៀងអាហារ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយនិងទទួល ស្គាល់ថាជាវិធានការគន្លឹះចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ២០០៦មក វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនជាមធ្យមពី ៤-៥ភាគរយក្នុង មួយឆ្នាំ។ នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានតាមរយៈការទទួលយកទៅប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាសមស្រប ធាតុ ចូល និង សេវាគាំទ្រផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោមប្រជាកសិករ។ ផលិតកម្មស្រូវបានកើនឡើងជាលំដាប់ទាំងផ្ទៃដីដាំ ដុះនិងទិន្នផល។ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ២០១២កន្លងមកនេះ ផ្ទៃដីប្រមូលផលស្រូវសម្រេចបានប្រមាណ២,៩៨លាន ហិកតា រីឯទិន្នផលស្រូវបានកើនដល់៣,១១តោនក្នុងមួយហិកតា បរិមាណផលស្រូវសរុបទទួលបានមានចំនួន ៩,៣លានតោន។ ជាមួយនឹងបរិមាណផលស្រូវនេះ កម្ពុជានៅសល់ស្រូវលើសពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកប្រមាណ ជា៤,៧លានតោន ឬស្មើនឹងប្រមាណ៣លានតោនអង្ករ។ ដំណាំផ្សេងៗទៀតដូចជាដំណាំបន្លែ ឈើហូបផ្លែ និង

ដំណាំឧស្សាហកម្មដទៃទៀតក៏បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ក្នុងនោះផ្ទៃដីដំណាំកៅស៊ូបានកើនដល់ ២៨០ ពាន់ហិកតា។

ក្រៅពីផលិតកម្មដំណាំកសិកម្ម វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនិងជលផលក៏មានតួនាទីដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុង ការចូលរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ការចិញ្ចឹមសត្វបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវការចំណីអាហារ និងបង្កើនប្រាក់ ចំណូលគ្រួសារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលរស់នៅក្នុងទីជនបទ ជាពិសេសសម្រាប់គ្រួសារ កសិករតូចតាច។ ជាទូទៅ ផលិតកម្មសត្វមានកំណើនប្រមាណ២ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះនៅត្រូវការ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់សម្រេចបានគោលដៅក្នុងការធានា ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែង។ ជាមួយ កម្ពុជានៅមានសក្តានុពលជាច្រើនក្នុងការពង្រីកនូវវិស័យ នេះដោយសារកម្ពុជាមានប្រភពចំណីសត្វច្រើន វាលស្មៅ និងធាតុអាកាសអំណោយផល។ ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូនគ្រួសារកសិករខ្នាតតូចនូវ កញ្ចប់សេវាកម្មមានបច្ចេកវិទ្យា ពូជសត្វ ឥណទាន ដំណោះស្រាយទីផ្សារ។ល។ មកទល់ពេលនេះ កសិករ ប្រមាណ១៤ពាន់នាក់ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហការជួយផ្តល់ នូវសេវាចាំបាច់បន្តាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មសត្វនិងបសុសត្វទៅដល់កសិករតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ដោយឡែកទៀត និងស្រូវគឺជាផ្នែកមួយនៃរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។ ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពប្រព លរដ្ឋក្រីក្រ និងជួយបង្កើនសន្តិសុខស្បៀង ព្រមទាំងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលជាមូលដ្ឋានផងនោះ នាពេលកន្លង មកថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលុបបំបាត់ទ្វ័យនេសាទ ១០០ ភាគរយ ក្នុងទំហំសរុប ៤១៥ ២១៨ ហិកតា ដោយបានរក្សាទុកតែផ្ទៃទ្វ័យនេសាទ ២៣ភាគរយសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងអភិរក្សមេត្រី និងពូជ។ រីឯដែននេសាទដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅសហគមន៍នេសាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមក ផលនេសាទប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមទាំងសមុទ្រ ទឹកសាប និងផលិតផលវារី សត្វផ្សេងទៀត មានចំនួនសរុបពី៤០០ ទៅ ៦០០ ពាន់តោន មានតម្លៃប្រមាណ ១,២ ទៅ ១,៦ ពាន់លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិចនិងបានចូលរួមប្រមាណ ១២ ភាគរយនៃផលទុនក្នុងស្រុកសរុប។ សូមជម្រាបជូនថា ប្រជា ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង៦លាននាក់ ជាអ្នកធ្វើនេសាទពេញម៉ោង និង (ប្រមាណ៤៥%) មានការងារពាក់ព័ន្ធ នឹងការនេសាទ។

ការនេសាទតាមវាលស្រែ ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការបង្កើនផលចាប់ និងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងតម្រូវការអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ ផលត្រីតាមវាលស្រែបានចូលរួមរហូតដល់ ២៨ ភាគរយ នៃផលនេសាទសរុបនៅកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀត សហគមន៍ស្រះជំរកត្រីចំនួន៧៧៨ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ក្នុងចំណោម ១៦២៣ ឃុំសង្កាត់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលត្រីប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការបង្កើតសហគមន៍ស្រះជំរកត្រីនៅតាមភូមិឃុំអាចជួយផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុង ការធ្វើនេសាទក្នុងដែនសាធារណៈ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ។

ឯកទ្វត្តមប្រធានអង្គប្រជុំ

ឯកទ្វត្តម លោក និង លោកស្រី

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្ម ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកសិករក្រីក្រ ។ ហានិភ័យខ្ពស់នៃការបរាជ័យលើការធ្វើកសិកម្មដំណាំ ការស្លាប់សត្វចិញ្ចឹម និងការធ្លាក់ចុះផលិតផលផលជល បានបង្កឱ្យមានការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ច និងធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខស្បៀង។ ករណីនេះនឹងបង្កនូវផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនឡើង ក្នុងខណៈដែលការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនៅតែបន្ត។

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសហប្រជាជាតិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពិធីសាក្សត្រ បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការជះឥទ្ធិពលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបានអនុវត្តនូវវិធានការឈ្នះ-ឈ្នះ ដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍឱ្យមានចីរភាព ដូចជាគម្រោងយន្តការអភិវឌ្ឍស្ថាត ការជម្រុញថាមពលកើតឡើងវិញ យុទ្ធនាការ សន្សំប្រេងនិងថាមពល ការអនុវត្តកសិកម្មវ័យឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមបន្សុំកសិកម្ម ការអភិរក្សព្រៃឈើក្នុងអាងធម្មជាតិនិងតំបន់ព្រៃឈើដែលបានការពារ ព្រមទាំងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញពីកាកសំណល់កសិកម្មសម្រាប់ផលិតកម្ម ដូចជាការប្រើប្រាស់ជីវថាមពល (អង្កាមនិង ជីវឧស្ម័ន) សម្រាប់គោលបំណងផលិតកម្មអគ្គិសនី និងចម្អិននៅតាមជនបទ។

ស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តការងារខាងលើនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបន្តអនុវត្ត “កម្មវិធីការងារបន្សុំថ្នាក់ជាតិ” និងបញ្ចប់ “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ” ដោយអនុលោមតាម “គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍបៃតង” និង “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលើការអភិវឌ្ឍបៃតងឆ្នាំ ២០១៣-២០៣០” ដោយផ្ដោតការងារអាទិភាពលើដំណាំ និងបច្ចេកទេសដែលអាចធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងការបន្សុំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ឯកទ្វត្តមប្រធានអង្គប្រជុំ

ឯកទ្វត្តម លោក លោកស្រី

ជាការពិតណាស់ ក្នុងការទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសលើការកែទម្រង់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ និងបានចាត់ទុកការងារនេះជាការងារអាទិភាពបំផុត។ នៅក្រោមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជា សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងគោលដៅទី១គឺ “លុបបំបាត់ឱ្យបានជាអតិបរមានូវភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លាន”។ បច្ចុប្បន្ន យើងបានសម្រេចនូវគោលដៅទី១នេះដែលស្របនឹងការបំពេញបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សទី១។

សមិទ្ធផលធំធេងនិងការប្រឹងប្រែងដ៏ជោគជ័យនេះនឹងមិនអាចទទួលបាន ប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រ និងការឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងអង្គការនិង ស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ (FAO) ជាដើម។ អាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាល

ប្រជាជនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរួមចំណែកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការស្តារនិងអភិវឌ្ឍគ្រប់លើវិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បី កាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រថែមទៀតនោះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀត នឹងនៅតែត្រូវការកិច្ចសហការ និងជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងនេះថែមទៀត ដែលយើងត្រូវឈរនិងដើរជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយរបស់យើង។

ដូចក្នុងរបាយការណ៍ FAO ឆ្នាំ២០១២ ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការចាំបាច់បំផុត ប៉ុន្តែពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ក្នុងការជំរុញការកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាននិងភាពខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភ។ ពីចំណុចនេះមានន័យថា លទ្ធផលពីការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច គួរចែករំលែកឱ្យបានស្មើភាពក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រ។ និយាយដោយសាមញ្ញ ប្រជាជនក្រីក្រ គួរតែមានចំណែកស្មើគ្នា។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់របស់អ្នក ។



WWF No: 057/13

12 July 2013

H.E. Dr. Chan Sarun
Minister of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
#200, Preah Norodom Blvd.
Tonle Bassac, Chamkarmon,
Phnom Penh, Cambodia

Your Excellency,

Subject: Arbour Day dinner

We present our highest regards to the Royal Government of Cambodia.

We would like to express our gratitude for your hospitality on the eve of Arbour Day. It was very kind of you to invite us to join you and your advisors for dinner, and we had a very enjoyable evening discussing the development of agriculture production, Australian and European university experiences, global cuisines and comedians in Cambodia.

We would also like to commend the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Forestry Administration (FA) for the organization of Arbour Day, which this year was one of the largest that we have experienced, and had the honor of not only being hosted by H.R.H. King Sihakmony, but also having participation by H.E. Samdech Hun Sen.

We hope that, in the future, we will be able to invite you for dinner in Mondulkiri, during a visit to see the work that the FA is conducting in Seima and Mondulkiri Protected Forests with the support of WCS and WWF.

Yours Sincerely,





Ms. Michelle Owen
WWF Acting Country Director





Dr. Tom Clements
WCS Country Director

លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់បង្កាខ្លីង *Penaeus monodon*



- នៅក្នុងធម្មជាតិ បង្កាខ្លីងរស់នៅក្នុងរន្ធនាពេលថ្ងៃ ហើយចេញមកក្រៅនៅពេលយប់ដើម្បីរកចំណី។
- ជាទូទៅបង្កាពេញវ័យ រស់នៅតំបន់ដែលមានបាតជាខ្សាច់ ឬខ្សាច់លាយភក់ នៃតំបន់ដែលមានជម្រៅទឹកពី២០ ទៅ ៥០ម៉ែត្រ ។
- បង្កាឈ្មោលផ្ទុកស្តែមទំងន់ប្រមាណ៣៥ក្រាម។ បង្កាញីមានពងខាងក្រៅទំងន់៧០ក្រាម។ បង្កាពាក់គ្នាពេលយប់ ។បង្កាញីមានពងពី៥០០ ០០០ ទៅ ៧៥០ ០០០ពង
- បន្ទាប់ពីញាស់ ឡាវ៉ាចរាចទៅពីតំបន់ទឹកជ្រៅទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរ ព្រៃកោងកាង និងព្រៃកទឹកសាប ដើម្បីបន្សាំ ។ បន្ទាប់មកវាធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រទឹកជ្រៅវិញនៅពេលវាពេញវ័យ។





សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ថ័ន សារុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងសហការី អញ្ជើញពិនិត្យ ស្ថានភាពដំណាំស្រូវរដូវវស្សា នៅខេត្តកំពត



សកម្មភាពសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង



សកម្មភាពសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា នៅខេត្តកំពង់ចាម





ការពិនិត្យស្ថានភាពដំណាំស្រូវ និងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែរបស់ប្រជាកសិករ នៅខេត្តព្រះសីហនុ



សកម្មភាពពិនិត្យការងារផលិតកូនត្រីពូជ និងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ នៅខេត្តកំពង់ចាម



ការទស្សនាពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម





ឯកឧត្តម ប័ន្ទ តុងអ៊ុំ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញពិនិត្យការងារស្តារប្រព័ន្ធ ប្រឡាយជូនប្រជាកសិករបង្កើនផលស្រូវ នៅស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ



ឯកឧត្តម អ៊ុក សុខុន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខកម្មករ និងពិនិត្យស្ថានភាពដំណាំកៅស៊ូ នៅខេត្តកំពង់ចាម



ឯកឧត្តម តេង ឡៅ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបិទវគ្គគ្រូបង្គោល នៅស្ថានីយ៍បាទី ខេត្តតាកែវ





ឯកឧត្តម អ៊ឹង កុសល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញសាកសួងសុខទុក្ខ បឋមបួនកងទ័ពឈរជើង នៅខេត្តកោះកុង



ឯកឧត្តម គិត សេង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឱកាសសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាកសិករ នៅខេត្តតាកែវ



ឯកឧត្តម ណៅ ធួក ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល ក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំបូកស្តុពី ការងារជលផលឆ្នាំ២០១៣



ឯកឧត្តម លី ផល្លា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ អញ្ជើញពិនិត្យ ស្ថានភាពកូនកៅស៊ូ នៅខេត្តកំពង់ចាម



ឯកឧត្តម សុ ខនប្ញុតុណ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួល បន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម អញ្ជើញ ពិនិត្យសត្វល្អិតបំផ្លាញឈើហូបផ្លែ នៅខេត្តពោធិសាត់



ឯកឧត្តម រេង គឹមស៊ិន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ អញ្ជើញផ្តល់របាយការណ៍ក្នុងឱកាស ទិវាសិទ្ធិនារី ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣





បទដ្ឋានបច្ចេកទេសប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ

ពាក្យកាតព្វ

- | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|
| ១. ប្រើគ្រាប់ពូជសុទ្ធ | ជ្រើសរើសហ្មត់ចត់ | មានគុណភាពខ្ពស់ |
| ២. សាបលើថ្នាលគោក | ដីមានមមោក | សំណាបថ្លោសល្អ |
| ៣. ភ្ជួរឱ្យប្រសើរ | កៀរដីឱ្យស្មើ | រាស់ឱ្យបានម៉ដ្ឋ |
| ៤. ប្រើសំណាបខ្លី | ដកដោយច្នមដៃ | មិនបាក់រហូស |
| ៥. ស្ទូងព្រោះជាជួរ | ចន្លោះសមគួរ | តាមប្រភេទដី |
| ៦. គ្រប់គ្រងជីជាតិ | យកជីធម្មជាតិ | ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ |
| ៧. ផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ | តម្រូវបន្ទាន់ | តាមដំណាក់កាល |
| ៨. វិធានចម្រុះ | អនុវត្តតិចខ្លះ | ការពារដំណាំ |
| ៩. ច្រូតស្រូវដែលទុំ | សម្ងាត់សមរម្យ | ទុកដាក់ត្រឹមត្រូវ ។ |

និពន្ធដោយ: លោក **ជិន តាយ**

ប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

